
GEORG ARENDS


STAUDENGROSSGÄRTNEREI
WUPPERTAL-RONSDORF



1954

Spezialitäten: Schnitt-, Schmuck- u. Felsenstauden, Wasser- und Sumpfpflanzen, Freilandfarne, Gräser, Kleingehölze, Heidekräuter, Moorbeetsträucher


48
4
43.20
10.80
32.40



H = Haltestellen der Straßenbahnen

Ronsdorf ist zwar Bahnstation an der Strecke Wuppertal-Oberbarmen-Remscheid, am schnellsten und bequemsten jedoch mit der Straßenbahn ab Wuppertal-Elberfeld oder der Barmer Bergbahn ab Wuppertal-Barmen zu erreichen. Von der Haltestelle „Wasserturm" beider Strecken ist unser Betrieb nur 10 Minuten entfernt. (Rückfahrt ab Kniprodestraße)

Die mit der Straßenbahn von Remscheid kommenden Besucher fahren bis Kniprodestraße (Rückfahrt ab Fachschule).



1. Hilden - (Autobahn-Auffahrt) - Düsseldorf.
2. Mettmann - (Autobahn-Auffahrt) - Düsseldorf.
3. Velbert-Essen.
4. Langenberg-Essen.
5. Witten-Dortmund.
6. Hagen / Westfalen.
7. Halver-Meinerzhagen bzw. Lüdenscheid.
8. Berg. Born-Wermelskirchen bzw. Wipperfürth.
9. Auffahrt Autobahn zum Verteiler Leverkusen.
10. Opladen - Langenfeld (Autobahn - Auffahrt).

Besuchszeit: Montag bis Freitag 8—12 Uhr
14—18 Uhr
Samstag 8—12 Uhr

GEORG ARENDS

STAUDENGROSSGÄRTNEREI

WUPPERTAL-RONSDORF

Postscheck-Konto: Köln Nr. 9141
Bank: Rhein.-Westfäl. Bank und Städt. Sparkasse Wuppertal-Ronsdorf

---

Seit Gründung unserer Gärtnerei im Jahre 1888 befassen wir uns mit dem Anbau und vor allem auch mit der züchterischen Verbesserung von Stauden. Tausende von Arten und Sorten sind im Laufe der langen Jahre durch unseren Betrieb gegangen und auf ihren Wert geprüft worden, und viele eigene Neuzüchtungen fanden von hier den Weg in die staudenverwendenden Gärten der Welt.

Unsere Gärtnerei liegt in etwa 350 m Höhe (stark 1000 Fuß) auf rauher, exponierter Bergkuppe. Die hier in steinig-lehmigem Verwitterungsboden wachsenden Pflanzen sind abgehärtet und widerstandsfähig und entwickeln in dem mit Motorfräsen bearbeiteten Land ein hervorragend gutes Wurzelwerk. Lockere Pflanzung trägt weiterhin dazu bei, daß die Pflanzen den nötigen Raum zur Entwicklung haben und so auch genügend ausreifen. Alpine Polsterstauden werden überwiegend in Töpfen gezogen und mit festem Wurzelballen geliefert. Die unter diesen Verhältnissen gezogenen Pflanzen bieten beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen auch in anderen Gegenden.

Besonders hinweisen möchten wir auf die **betriebseigene, 65 jährige Erfahrung in Staudenzucht und Staudenpflege.** Diese Erfahrung kommt auch Ihnen zugute, denn eine sachgemäße Auswahl und Beratung, in Verbindung mit einwandfreiem Pflanzenmaterial, ist gerade bei Stauden aller Art von besonderer Bedeutung! **Staudenkauf ist Vertrauenssache!** Das ist kein leeres Wort, denn der Name, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, gibt keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Pflanze. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling, wie auch eine kräftige, blühende Staude verstecken!

Nur mit dieser Tatsache sind die oft starken Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. In Ihrem Interesse liegt es, dort zu kaufen, wo Ihnen **Gewähr für die Lieferung eines einwandfreien Pflanzenmateriales** zu angemessenem Preise geboten wird. Unser alteingeführtes Haus gibt Ihnen diese Gewähr; sie wird nach außen hin durch unser Gütezeichen betont, das unseren Namen mit der pflegenden Hand des Gärtners und dem botanischen Zeichen für die Staude verbindet!



Winterharte Stauden

sind Blüten- und Blattgewächse, welche aus einem ausdauernden Wurzelstock alljährlich im Frühling ihre krautigen Triebe aufs neue entwickeln, die dann im Herbst unter der Einwirkung stärkerer Fröste wieder absterben.

Schon im März-April blühen die frühesten Arten und Sorten, weitere folgen im Flor, bringen eine farbfrohe Blütenpracht während der Spätfrühlings- und Sommermonate, die dann im Herbst mit dem leuchtend-warmen Farbspiel der Chrysanthemen und Astern verklingt.

Es läßt sich so eine dauernde Blütenfolge im Garten festhalten, abwechslungsreicher und vor allem auch auf die Dauer mit weniger Kosten verbunden, als die alljährlich notwendige Neubepflanzung mit Einjahrsblumen.

Die Mehrzahl der Stauden kann jahrelang auf ihrem Platz stehen bleiben, wenn der Boden zwischen den Pflanzen locker gehalten und alljährlich etwas Dünger (am besten Torfdünger) leicht in die obere Erdschicht eingehackt wird. Williges und üppiges Blühen wird diesen geringen Arbeitsaufwand lohnen.

Wenn bei besonders starkwachsenden Arten die Blühwilligkeit nach längeren Jahren nachläßt, ist es zweckmäßig, die Pflanzen herauszunehmen, durchzuteilen und nach Einbringen nahrhafter Erde wieder in der ursprünglich verwandten Stückzahl neu zu pflanzen. Eine solche Verjüngung kann notwendig werden, wenn die Pflanzen im Laufe der Jahre innerhalb des groß gewordenen Wurzelballens nicht mehr genügend Nahrung finden.


Um eine gute Wirkung zu erzielen, ist es ratsam, nicht zu viele Sorten zu wählen, sondern lieber von den einzelnen Stauden größere Tuffs anzupflanzen, die dann als solche wuchtiger wirken.


Die vorteilhafteste Zeit zum Pflanzen von Stauden ist im Herbst ab Anfang September; im Frühjahr, je nach Witterung, ab Anfang März bis gegen Anfang Mai. Felsen- und Mauerpflanzen, die großenteils in Töpfen angezogen werden, oder aber festen Faserwurzelballen halten, können bei geeigneter Witterung auch während des ganzen Sommers bezogen werden, ebenso Heidekräuter, Moorbeetsträucher und die ebenfalls mit festem Topfballen zum Versand kommenden Felsensträucher und Gehölze.


Einem Versand auch auf größere Entfernungen stehen keine Bedenken entgegen. Die Verpackung wird sorgfältig und zweckentsprechend ausgeführt, und die Pflanzen treffen in bestem Zustande ein, wie immer wieder in zahlreichen Anerkennungen bestätigt wird.

Ein **sofortiges Mitnehmen von Pflanzen,** die bei einem Besuch in der Gärtnerei ausgewählt werden, ist aus arbeitstechnischen Gründen während der Hauptversandzeit normalerweise **nicht möglich;** ein **späterer Abholtermin** kann jedoch **jederzeit** vereinbart werden.

Abbildungen:
1. Werkswohnungen, Versand- und Lagerräume und Teilansicht der Gewächshausanlagen.
2. Ausschnitt aus den Anzuchten von Alpinen und Polsterstauden.
3. Teilansicht der Staudenfelder.
4. Astilben (Prachtspieren).


Georg Arends







Inhaltsverzeichnis.

Staudenzusammenstellungen

nach meiner Wahl.

In vielen Fällen wird es zweckmäßig sein, uns die Auswahl der Stauden zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der gewünschten Menge und kurze Hinweise über die Pflanzverhältnisse:

Boden: lehmig — humos — sandig — kalkhaltig — kalkfrei;

Lage: sonnig — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert.

Wenn **bestimmte Höhen** eingehalten werden müssen, bitten wir dieses anzugeben.

Wir treffen auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung, derart, daß vom Frühjahr bis zum Herbst oder für bestimmte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist. Für diese **Sortimente** (Mindestmenge 50 Stück des jeweiligen Sortimentes berechnen wir folgende

Durchschnittspreise:
für 100 Stück in 20—25 Sorten:

1. Gewöhnliche Einfassungs- und Polsterstauden (Sedum, Sagina, Armeria usw.) . . . . DM 30.—
2. Durchschnittssortiment unter Zugabe von Pflanzen der Gruppe 1 . . . . DM 40.—
3. Beste Zuzammenstellung von Alpinen und Polsterpflanzen . . . . DM 50.—
4. Schnitt-und Schmuckstauden, gewöhnliche . . DM 55.—
5. Schnitt- und Schmuckstauden, bessere . . . . . . DM 65.—
6. Schnitt- und Schmuckstauden, beste, unter Zugabe von Neuzüchtungen und Einführungen der letzten Jahre . . . . DM 80.—

Die **Ausarbeitung von Bepflanzungsvorschlägen** oder die **Durchführung von Pflanzarbeiten** kann von uns **nicht übernommen** werden, da **wir darauf nicht** eingestellt sind.

Eigene Neuzüchtungen für 1954

(G.A.) = eigene Züchtung

Astilbe — Prachtspiere - ◑ ♉
arendsii Serenade (G.A.). Aus gleicher Herkunft wie die Züchtung „Finale" (1953), unterscheidet sie sich von dieser durch noch niedrigeren Wuchs und dunklere, erikafarbene Blüten. 40 . . . . **Aug.** **1.50**

Phlox — Flammenblume - ○
paniculata Gnom (G.A.) Auffallend niedrige, wüchsige und gesunde Sorte mit kräftig rosafarbenen Blüten. 50, **Juli-Aug.** **1.20**

Eigene Züchtungen von 1948-1953

(G.A.) = eigene Züchtung

Aconitum — Eisenhut - ○ ◑ ✂
arendsii (G.A.) Aus einer Kreuzung von Aconitum wilsonii mit A. fischeri entstanden, vereinigt diese Neuheit die besten Eigenschaften der Ausgangsarten. Leuchtend dunkelblaue Blüten stehen auf straffen, 80-100 cm hohen Stielen. . . . . . . **Sept.-Okt.** **1.20**

Astilbe — Prachtspiere - ◑ ♉
arendsii Cattleya (G.A.) Starkwachsende Neuzüchtung, mit dichten, cattleyenfarbigen Blütenrispen. 100—120, **Aug.** **1.20**

arendsii Finale (G.A.) Einkreuzung bewährter Sorten mit der spätblühenden, niedrigen Astilbe chinensis pumila ergaben diese Neuheit, die den Flor der Gartenastilben um einige Wochen verlängert. Frischrosafarbene, dichte, über dem Laubbusch ansetzende fedrige Rispen. 50 . . . . **Aug.** **1.20**

arendsii Glut (G.A.) Dunkellaubiger Abkömmling der Sorte Feuer, von noch intensiverer, leuchtendroter Blütenfarbe. 80—100 . . . . **Aug.** **1.20**

japonica hybr. Mainz (G.A.) Verbesserung d. Züchtung „Emden", von kräftig lilarosa Farbe und gedrungenem Wuchs. Wertvoll auch für die Treiberei. 50 **Juni-Juli** **1.—**

simplicifolia hybr. praecox alba (G.A.) Weißblühendes Gegenstück zu der altbewährten, rosafarbigen Sorte Praecox. Treibfähig. 40—50 . . . . . . **Juli** **1.—**

thunbergii hybr. Straußenfeder (G.A.) Eine typische A. thunbergii, mit überhängenden, breitverzweigten Rispen in kräftig lachsrosa Farbe. 80—100 . . **Aug.** **1.20**

Azalea — Zwergazalee - ○ ◑
multiflora (G.A.) Ein hier entstandener Sämling unbekannter Herkunft. Schon kleinste Pflanzen dieser niedrigbreitwachsenden, winterharten Varietät bringen eine überreiche Fülle von lila-rosa Blüten. Erreichbare Höhe 20—30 . . . . **Mai** **3.—/5.—**

Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◑
hybr. Abendglut (G.A.), niedrig bleibende Form, mit dunkelpurpurroten Blüten; sattgrünes, im Herbst broncebraun verfärbendes Laub. 20—30 **April-Mai** **1.20**

hybr. Morgenröte (G.A.), starkwachsende Hybride, mit leuchtend rosa Blüten auf straffen, verzweigten Stielen. Gut nachblühend bis zum Herbst. 30—40 **April-Mai** **1.20**

hybr. Silberlicht (G.A.) kräftig wachsend, Blüten weiß mit rosa Schein. 40 . . . . **April-Mai** **1.—**

Campanula — Glockenblume - ○ ◑ ♉
poscharskyana hybrida (G.A.), die Züchtung vereint die guten Eigenschaften der starkwachsenden Camp. poscharskyana und der reichblühenden, dunkellila Camp. garganica Mrs. Payne. 15 . . **Juni-Herbst** T **0.70**

Chrysanthemum — Gartenchrysantheme - ○ ✂
koreanum. Die nachstehend genannten Züchtungen sind hier in jahrelanger Beobachtung erprobt; sie sind besonders widerstandsfähig.
- **Citrus (G.A.)** zitronengelb, halbgefüllt. 70—80 **Sept.-Okt.** T **0.80**
- **Goldbronce (G.A.)** broncefarbig, halbgefüllt. 70—80 **Sept.-Okt.** T **0.80**
- **Sioux (G.A.)** rotbraun, einfach. 50—60 **Sept.-Okt.** T **0.80**

T = Pflanzen mit Topfballen

Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂
maximum Gruppenkönig (G.A.), kräftig wachsende, überaus reichblühende, straffe Gruppensorte, mit großen, in der Form an einfache Zinnien erinnernden weißen Blüten. 70—80 . . . . . **Juli-Aug.** **1.—**

Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂
hybr. Violetta (G.A.) feinstrahlige, gefüllte, dunkelviolette Blüten. Der Flor verlängert die Blütezeit der bewährten Züchtung Erigeron Wuppertal. 80 . . **Juli** **0.80**

Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♉
alpinum Amethyst (G.A.), feinzerteilte, edel geformte Blütenhüllen von violettblauer Farbe. 80-100 **Juli-Aug.** **1.20**

alpinum Opal (G.A.), im Wuchs gleich der Sorte Amethyst, jedoch von silbrig-lila Blütenfarbe. 80—100 **Juli-Aug.** **1.—**

Phlox — Polsterphlox - ○
setacea Rotraut (G.A.), reichblühende Polsterform mit auffallend karminroten Blüten. 10—15 . . **Mai** T **0.80**

Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ◑
helenae Blütenkissen (G.A.), neue Kissenprimel, mit den guten Eigenschaften der bekannten älteren Züchtungen. Blüten hellrot mit lachs Schein. 10 **März-April** **0.80**

Rhododendron — Zwergalpenrose - ○ ◑
impeditum hybridum (G.A.) Diese neue Züchtung vereint die Widerstandsfähigkeit des Rhod. hippophaeoides mit der intensiven Blütenfarbe des Rhod. impeditum. Wertvoll für Stein-, Heidegärten und Grabbeflanzung. Erreichbare Höhe 40—50 . **Mai** **3.—/6.—**

radistrotum (G.A.). Hybride von Rh. radicans und Rh. calostrotum, mit großen, purpurnen Einzelblüten, 15—20 . . **Mai** **3.—/4.—**

Trollius — Trollblume - ○ ◑ ✂ ♉
hybr. Alabaster (G.A.). Spätblühende Züchtung mit rahmweißen, kugeligen Blüten. 50—60 . . **Mai-Juni** **1.—**

Die von uns angebotenen **eigenen Züchtungen** haben lange Beobachtungen und Vergleiche hinter sich. Sie stellen etwas **völlig Neues** oder aber **auffällige Verbesserungen** schon vorhandener Sorten dar.
Das Gleiche gilt von den in unser Sortiment aufgenommenen Einführungen anderer Züchter.
Wir legen Wert darauf, nur **das wirklich Beste** anzubieten und damit dem Käufer die Wahl zu erleichtern. Gerade bei den Hauptgruppen, wie Astern, Rittersporn, Helenium, Iris, Phlox usw. wachsen die Sortimente lawinenhaft an, und oft unterscheiden sich die von den vielen Züchtern der verschiedenen Länder herausgebrachten Sorten fast nur durch ihren Namen und den Preis. Überlassen Sie uns die Sortenauswahl, wo Sie im Zweifel sind!

Neuheiten anderer Züchter und Neueinführungen sind in den nachfolgenden alphabetischen Zusammenstellungen mit aufgeführt.



Anzuchten von Kleinstauden.

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III

Schmuck- und Schnittstauden

Wegen Felsen- und Mauerpflanzen, Heidekräutern, Gräsern, Farnen, Schlingern, Gehölzen, Sumpf- und Wasserpflanzen verweisen wir auf die entsprechenden Abschnitte.

Sämtliche Abbildungen in diesem Verzeichnis sind **Originalaufnahmen aus unserem Betriebe. Der Nachdruck ist verboten!**


Achillea — Schafgarbe - ○ ✂			
filipendulina Parker's var., goldgelb, 100—200	Jul.-Aug.		0.60
hybr. Schwefelblüte (G.A.), hellgelb, 50—60	Juni-Juli		0.60
millefolium Cerise Queen, kirschrot, 40—50	Juni-Aug.		0.50
ptarmica fl. pl. Perry's White, weiß gefüllt, 60-70	Juli-Aug.		0.50
Aconitum — Eisenhut - ○ ◑ ✂			
arendsii, (G.A.) siehe Neuheiten			1.20
fischeri, dunkelblau, 60—80	Sept.-Okt.		1.—
lycoctonum pyrenaicum, hellgelb, 120—150	Juli-Aug.		0.80
napellus, violettblau, 120—150	Juli-Aug.		0.60
- **bicolor**, blau mit weiß, 100—120	Juli-Aug.		0.60
- **Spark's var.**, dunkelviolett, 120—150	Juli-Aug.		0.70
paniculatum, blauviolett, 120—150	Juli-Aug.		0.70
- **nanum**, blauviolett, 60—80	Juli-Aug.		0.70
wilsonii, leuchtend blau, 120—150	Aug.-Sept.		0.80
Actaea — Christophskraut - ◑			
alba, weiß; weiße, rotgestielte Beeren, 60—80	Juni		1.—
Althaea — Stockrose - ○			
ficifolia, gemischte Farben, 150—200	Juli-Aug.		0.60
Anchusa — Kaukasusvergißmeinnicht ○ ◑			
myosotidiflora, blau, 40—50	April-Mai		0.60
Anemone — Windröschen - ○ ◑			
japonica Alice, dunkelrosa, 50—60	Sept.-Okt.	T	0.80
- **Honorine Jobert**, weiß, 60—80	Sept.-Okt.	T	0.70
- **hupehensis praecox (G.A.)**, rosa, 40—50	Aug.-Sept.	T	0.80
- - **Septembercharme**, dunkelrosa, 70—80	Aug.-Sept.	T	1.20
- - **superba**, dunkelrosa, 70—80	Sept.	T	0.70
- **Königin Charlotte**, silbrig-rosa, 70—80	Sept.-Okt.	T	0.80
- **Luise Uhink**, weiß, halbgefüllt, 70—80	Sept.-Okt.	T	0.80
- **Profusion**, weinrot, 50—60	Sept.-Okt.	T	0.80
- **vitifolia farreri**, hellrosa, 70—80	Aug.-Sept.	T	0.70
lesseri, hellkarminrot, 30—40	Mai		0.80
silvestris, weiß, 30—40	Mai		0.60
Aquilegia — Akelei - ○ ◑ ✂ ♉			
alpina, leuchtendblau, 40—50	Mai-Juni		0.50
coerulea hybr., reiches Farbenspiel, 60—70	Juni		0.50
hybr. Crimson Star, rot, rahmweiße Mitte, 50—60	Juni		0.60
helenae, (G.A.) blau, weiße Mitte, 40—50	Mai-Juni		0.60
vulgaris hybrida, gemischte Farben, 60—80	Juni		0.50
Aruncus — Geißbart - ○ ◑ ●			
silvester, weiß, 120—180	Mai-Juni		0.80
Asparagus — Zierspargel - ○ ✂			
pseudoscaber, feinlaubig, 80—100			1.—
tenuifolius, Grünpflanze, 40—50			1.—
Aster — verschiedene Astergruppen - ○ ✂ ♉			
acris nanus, hellblau, 40—50	Aug.-Sept.		0.60
amellus, Bergaster			
- **Gnom**, dunkelviolett, 40	Sept.-Okt.		1.—
- **Kobold**, blauviolett, 40	Aug.-Sept.		0.80
- **Moerheim Gem.**, dunkelviolett, 60—70	Aug.-Sept.		1.20
- **Regina**, reinrosa, 60—70	Aug.-Sept.		0.80
- **Roter Zwerg**, dunkelrosa, früh, 40	August		1.—
- **Rud. Goethe, (G.A.)**, lavendelblau, 60—70	Aug.-Sept.		0.80
- **Schöne v. Ronsdorf (G.A.)**, lilarosa, 60—70	Aug.-Sept.		0.80
- **Schönste von Eisenach**, reinrosa, 60—70	Aug.-Sept.		1.—
- **Sonia**, purpurrosa, 60—70	Sept.-Okt.		0.80
- **Sternkugel**, hellblau, 40	Sept.-Okt.		0.80
- **Ultramarin**, dunkelblau, 60—70	Sept.-Okt.		0.70
cordifolius Ideal, lila, kleinblumig, 100—120	Sept.-Okt.		0.60
dumosus, Zwergherbstaster			
- **Blue Baby**, dunkelblau, 15—20	Sept.-Okt.		0.60
- **Blue Bouquet**, reinblau, 30—40	Sept.-Okt.		0.60
- **Countess of Dudley**, dunkelrosa, 30—40	Sept.-Okt.		0.60
- **Diana**, hellrosa, 30	Sept.-Okt.		0.60
- **Dwarf Ronald**, dunkel rosalila, 30	Sept.-Okt.		0.60
- **Lilac Time**, rosa-lila, 40—50	Sept.-Okt.		0.60
- **Marjory**, dunkelrosa, 30	Sept.-Okt.		0.60
- **Niobe**, weiß, 30	Sept.-Okt.		0.60
- **Prof. Kippenberg**, leuchtend blau, 30—40	Sept.-Okt.		0.80
- **Snowsprite**, weiß, halbgefüllt, 30—40	Sept.-Okt.		0.60
ericoides Delight, weiß, kleinblumig, 80—100	Sept.-Okt.		0.60
hybr. luteus, gelb, kleinblumig, 50—70	Aug.-Sept.		0.60

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Aster, Fortsetzung		
novae angliae, Rauhblattaster		
- **Barr's Pink**, leuchtend rosa, 150—180 . .	Sept.-Okt.	0.60
- **Harrington Pink**, lachsrosa, 150—180 . .	Sept.-Okt.	1.—
- **Red Cloud**, braunrot, 150—180	Sept.-Okt.	0.80
- **Treasure**, dunkellila, 150—180	Sept.-Okt.	0.60
novi belgii, Glattblattaster		
- **Archbishop**, blauviolett, 90	Sept.-Okt.	1.20
- **Beechwood Challenger**, karminrot, 80—100	Sept.-Okt.	0.60
- **Col. Durham**, violettblau, 100 . . .	Sept.-Okt.	0.70
- **Eventide**, tiefviolett, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	1.20
- **Maid of Athens**, rosa, 100—150 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- **October Dawn**, reinblau, 80—100 . . .	Sept.-Okt.	0.80
- **Oktoberfest**, reinblau, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	0.80
- **Perry's White**, weiß, 120—150 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- **Plenty**, hellblau, großblumig, 100—120	Sept.-Okt.	0.80
- **Prosperity**, dunkelrosa, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	0.80
- **Rachel Ballard**, lilarosa, 80—100 . . .	Sept.-Okt.	0.60
- **Red Sunset**, rosenrot, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	1.20
- **Royal Blue**, dunkelblau, 100—120 . . .	Sept.-Okt.	0.70
- **Schneekuppe**, weiß, 120—150	Sept.-Okt.	0.80
- **Sunset**, leuchtend rosa, 120	Sept.-Okt.	0.60
ptarmicoides major, weiß, 40—50	Juli-Aug.	0.60
robinsonii, hellblau, 50—60	Juli-Sept.	1.—
subcoeruleus Apollon, dunkellila, 30—40 . . .	Juni	0.60
- **Artemis**, lavendelblau, 30—40	Juni	0.60
- **Wartburgstern**, dunkellila, 50	Juni	0.70
yunnanensis, leuchtend blau, 40—50	Juni	0.80
- **Napsbury**, dunkelviolett, 30—40	Juni	1.—
Astilbe — Prachtspiere - ◐ ♉		
arendsii, (alle Sorten G.A.)		
- **Amethyst**, purpurlila, 80—100	Juli	0.70
- **Anita Pfeifer**, lachsrosa, 70—80	Juli-Aug.	0.80
- **Bergkristall**, weiß, 80—100	Aug.	0.70
- **Brautschleier**, schneeweiß, überhängend, 60—70	Juli	0.70
- **Cattleya**, siehe Neuheiten		1.20
- **Diamant**, reinweiß, 80—90	Juli	0.70
- **Else Schluck**, leuchtendrot, 50—60	Aug.	0.80
- **Fanal**, granatrot, dunkellaubig, 60—80 . . .	Juli	0.80
- **Feuer**, lachsrot, 80—100	Aug.	1.—
- **Finale**, siehe Neuheiten		1.20
- **Gertrud Brix**, dunkelkarmin, 60—80	Juli	0.70
- **Gloria**, lilarosa, 50—60	Juli-Aug.	0.70
- **Gloria alba**, weiß, 50—60	Juli-Aug.	0.70
- **Glut**, siehe Neuheiten		1.20
- **Grete Püngel**, hellrosa, 70—80 . . .	Juli-Aug.	0.70
- **Hyazinth**, lilarosa, 80—100	Juli-Aug.	0.70
- **Lili Goos**, lachskarmin, 70—80 . . .	Juli-Aug.	0.80
- **Serenade**, siehe Neuheiten		1.50
- **Walküre**, hellrosa, 80—100	Aug.	0.70
japonica hybrida, (alle Sorten G.A.)		
- **Bremen**, dunkelrosa, 50—60	Juli	0.80
- **Deutschland**, weiß, 50—60	Juni-Juli	0.70
- **Europa**, hellrosa, 50—60	Juni-Juli	0.80
- **Koblenz**, dunkel-lachskarmin, 40—50 . . .	Juli	0.80
- **Mainz**, siehe Neuheiten		1.—
- **Möve**, karminrosa, 50—60	Juni-Juli	0.70
simplicifolia hybrida, (alle Sorten G.A.)		
- **atrorosea**, dunkelrosa, 40—50	Aug.	0.80
- **delicata**, hellrosa, 40—60	Aug.	0.70
- **Dunkellachs**, lachsrosa, dunkellaubig, 40—50 .	Aug.	1.—
200 x - **elegans**, leuchtend rosa, 40	Aug.	0.80
- **praecox**, lachsrosa, 40—50	Juli	0.80
- **praecox alba**, siehe Neuheiten		1.—
- **rosea**, frischrosa, 40—50	Aug.	0.70
hybr. Prof. v. d. Wielen, weiß, überhängend, 120—150,	Juli-Aug.	0.70
- **Tamarix**, rosa, 80—100	Juli-Aug.	0.70
taquettii superba (G.A.), purpurrosa, 80—100	Juli-Aug.	0.70
thunbergii elegans rosea (G.A.), rosa, 120—150	Juli-Aug.	0.70
- **hybr. Straußenfeder (G.A.)** siehe Neuheiten .		1.20
Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◐		
beesii, dunkelrosa, 30—40	Apil-Mai	1.—
hybr. Abendglut (G.A.) siehe Neuheiten		1.20
- **Morgenröte (G.A.)** siehe Neuheiten		1.20
- **Silberlicht (G.A.)** siehe Neuheiten		1.—
pacifica, rosa, 20—30	April-Mai	0.80
Buphthalmum — Goldmargerite - ○ ✂ ♉		
salicifolium, goldgelb, 50—70	Juni-Juli	0.60
Caltha — Sumpfdotterblume - ○ ◐		
palustris fl. pl., goldgelb, gefüllt, 15—20 . .	April-Mai	0.70

Abbildungen: Anemone japonica, Herbstanemone
Erigeron hybr. Violetta, Feinstrahl
Helleborus niger, Christrose
Chrysanthemum max. Gruppenkönig, Margerite

T = Pflanzen mit Topfballen



Campanula — Glockenblume - ○ ◑ ✂ ♉			
glomerata dahurica, dunkelviolett, 50—60	Juni-Juli		0.60
- superba (G.A.) dunkelviolett, 40—50	Juli		0.60
latifolia macrantha, blauviolett, 100—200	Juni-Juli		0.70
- - alba, weiß, 100—200	Juni-Juli		0.70
persicifolia alba grdfl., weiß, 80—100	Juli		0.60
- coerulea grdfl., blau, 80—100	Juli		0.60
- Telham Beauty, reinblau, 80—100	Juli		0.80
van houttei, violett, 50	Juni-Juli		0.70
Centaurea — Kornblume, Flockenblume - ○ ✂ ♉			
dealbata steenbergii, purpurrot, 70—80	Mai-Juni		0.80
macrocephala, gelb, 100—120	Juli-Aug.		0.70
montana grandiflora, tiefblau, 40—50	Mai-Juni		0.50
- rosea, rosa, 40—50	Mai-Juni		0.60
pulcherrima, hellrosa, 50—60	Juni		0.70
Centranthus — Spornblume - ○			
ruber coccineus, karminrot, 70—80	Juni-Aug.		0.60
Chelone — Schildblume - ○ ✂			
obliqua, dunkelrosa, 70—80	Aug.-Sept.		0.60
Chrysanthemum — Gartenchrysanthemen - ○ ✂			
azaleanum, rosa, gefüllt, 30—40	Juli-Sept.	T	0.70
- King Cushion, broncegelb, gefüllt. 30—40	Juli-Sept.	T	0.70
indicum, mittelgroßblumige:			
- Anneliese Kock, weiß, 80—100	Sept.-Okt.	T	0.70
- Hansa, rosa, 80—100	Sept.-Okt.	T	0.70
- Lübeck, bronce, 80—100	Sept.-Okt.	T	0.70
- Schleswig-Holstein, gelb, 80—100	Sept.-Okt.	T	0.80
- Schöne von Mori, lachsbronce, 80—100	Sept.-Okt.	T	0.70
- Sommerpurpur, purpurrot, 70—80	September	T	0.70
indicum, Pomponsorten:			
- Altgold, broncegelb, 40—50	Aug.-Sept.	T	0.70
- Anastasia, dunkelrosa, 40—50	Aug.-Sept.	T	0.70
- Herbstbrokat, rotbraun, 40—50	Aug.-Sept.	T	0.70
- Zwergsonne, goldgelb, 40—50	Aug.-Sept.	T	0.70
koreanum Apollo, terrakotta, einfach, 80—100	Sept.-Okt.	T	0.70
- Citrus (G.A.) siehe Neuheiten			0.80
- Fellbacher Wein, weinrot, 60—70	Sept.-Okt.	T	0.80
- Goldbronce (G.A.) siehe Neuheiten			0.80
- Hebe, reinrosa, einfach, 70—80	Sept.-Okt.	T	0.70
- Herbstzauber, kupferfarbig, unterseits gelb, 60—70	Sept.-Okt.	T	0.80
- King Midas, broncegelb, gefüllt, 80—100	Sept.-Okt.	T	0.70
- Nancy Coopland, samtrot, halbgef., 70—80	Sept.-Okt.	T	0.70
- Rosenkavalier, lilarosa, gefüllt, 80—100	Sept.-Okt.	T	0.80
- Sequoia, hellbronce, gefüllt, 80—100	Sept.-Okt.	T	0.70
- Sioux (G.A.) siehe Neuheiten			0.80
- Sonnenglanz, goldbronce-farben, 70—80	Sept.-Okt.	T	0.70
rubellum Clara Curtis, rosa, einfach, 70—80	Sept.-Okt.		0.70
- Duchess of Edinburgh, samtigrot, 70—80	Sept.		1.20
- Elisabeth Cowell, purpurrosa, einf. 70—80,	Sept.-Okt.		0.60
Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂			
arcticum, weiß, 30—40	Oktober		0.70
maximum Etoile d'Anvers, weiß, 60—70	Juli-Aug.		0.70
- Gruppenkönig (G.A.) siehe Neuheiten			1.—
- Juwel (G.A.) weiß, 70—80	Juli-Aug.		0.70
- Mayfield Giant, weiß, großblumig, 70—80,	Juli-Aug.		0.80
- Ophelia, rahmweiß, 80—100	Juli-Aug.		0.70
- Wirral Supreme, weiß, gefüllt, 70—80	Juli-Aug.		1.20
uliginosum, weiß, 150—180	Sept.-Okt.		0.70
Chrysogonum — Goldstern - ○ ◑			
virginicum, goldgelb, 25—30	Juli-Sept.		0.60
Cimicifuga — Silberkerze - ◑			
japonica, weiß, 100—120	Okt.		0.80
- acerina, weiß, 80—100	Okt.		0.80
racemosa, weiß, 150—180	Juli-Aug.		0.80
ramosa, weiß, 160—200	Aug.-Sept.		1.—
Convallaria — Maiblume - ○ ◑ ✂			
majalis, weiß, 20	Mai, 10 Keime		0.60
Coreopsis — Mädchenauge - ○ ✂			
grandiflora Badengold, goldgelb, 80—100	Juli-Sept.		0.80
lanceolata oculata (G.A.) sattgelb, geaugt, 60—80	Juli-Sept.		0.70
verticillata grandiflora, gelb, 50—60	Juli-Sept.		0.70
Crambe — Riesenschleierkraut - ○ ♉			
cordifolia, weiß, 120—150	Juni-Juli		1.—
Delphinium — Rittersporn - ○ ✂			
belladonna Blaue Grotte, enzianblau, 80—100	Juli-Aug.		0.80
- Capri, himmelblau, 120—150	Juli-Aug.		1.—
- Lamartine, dunkelblau, 100—120	Juli-Aug.		0.80
- semiplenum, lilablau, halbgefüllt, 80—100	Juli-Aug.		0.80
- Tankred, leuchtendblau, 100—120	Juli-Aug.		1.—

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III

○=volle Sonne ◑=Halbschatten ●=Schatten

Delphinium, Fortsetzung

cultorum Berghimmel, hellblau, weiß geaugt, 150-200,	Juli		1.50
- **Blue Boy**, leuchtendblau, weiß geaugt, 150 .	Aug.		1.50
- **Cambria**, lilarosa, 150—180	Juli-Aug.		1.50
- **Corry**, leuchtendblau, 150	Juli-Aug.		1.20
- **Ernst von Borsig**, enzianblau, 150—180 . .	Aug.		2.—
- **Finsteraarhorn**, dunkel enzianblau, 150—180,	Juli-Aug.		3.—
- **F. W. Smith**, enzianblau, weiße Mitte, 150 .	Aug.		1.50
- **Gletscherwasser**, lichtblau, weiße Mitte, 160—200	Juli-Aug.		1.50
- **Gnom**, hellblau, weiße Lippe, 100—120 .	Juli-Aug.		1.50
- **Gute Nacht**, violettblau, weiß geaugt, 150—180	Juli-Aug.		1.50
- **Havelland**, kornblumenblau, lilarosa Mitte, 150—180	Juli-Aug.		1.50
- **Kirchenfenster**, tief dunkelblau, 150—180	Juli-Aug.		1.50
- **Lord Derby**, purpurviolett, 150—180 . .	Juli-Aug.		1.50
- **Mrs. Olga Abel**, dunkellavendel, dunkle Mitte, 150	Juli-Aug.		1.50
- **Orion**, leuchtend blau, 120—150 . . .	Juli-Aug.		1.—
- **Pacific-Hybride „Weiße Riesen"** weiß, großblumig, 150—200	Juli-Aug.		1.50
- **Rhynlandia**, hellblau, rosa Schein, 150—180,	Juli-Aug.		1.50
- **Tropennacht**, enzianblau, weiße Mitte, 150—180	Juli-Aug.		2.—
- **Dunkelblau** aus Samen, 150—180 . . .	Juli-Aug.		1.—
- **Hellblau** aus Samen, 150—180 . . .	Juli-Aug.		1.—
- **Elitemischung**, aus Samen gezogen, 150—180,	Juli-Aug.		0.80
ruysii Rosa Überraschung, rosa, 80—100 . .	Juli-Aug.		1.50

Dicentra (Dielytra) — Tränendes Herz - ○ ◑

eximia, rosa, 30	Mai-Juli		0.50
formosa, dunkelrosa, 30	Mai-Juli		0.50
spectabilis, rosa, 50—60	Mai-Juni		0.80

Dictamnus — Diptam - ○

fraxinella, rosa, geadert, 50—70	Mai-Juni		1.20
- **albus**, weiß, 50—70	Mai-Juni		1.20

Digitalis — Fingerhut - ○ ◑

ferruginea hybrida, braungelb, 80—90 . . .	Juni-Juli		0.60
purpurea, purpurrosa, 120—150	Juni-Juli		0.40
- **gloxiniaeflora**, rosa bis rot, gemischt, 120—150,	Juni-Juli		0.50
- **alba**, weiß, 120—150	Juni-Juli		0.50

Diphylleya — Schirmblatt - ◑ ●

cymosa, weiß, 40—50	Mai		1.—

Doronicum — Gemswurz - ○ ◑ ✂

carpetanum, goldgelb, 60—80	Juni		0.80
caucasicum, gelb, 40	April		0.60
plantagineum excelsum, goldgelb, 60—80 .	Mai-Juni		0.60

Echinops — Kugeldistel - ○ ✂ ♉

humilis, dunkel stahlblau, 120—150 . . .	Aug.-Sept.		0.70

Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂ ♉

hybr. Dunkelste Aller, violettblau, 60—70 . . .	Juli		0.80
- **Hundsstern**, blau, 50—60	Aug.		0.70
- **Lilofee**, dunkellila, halbgefüllt, 60—80 . .	Juni-Juli		1.—
- **Mrs. E. M. Beale**, lila, 40	Juli		0.70
- **Sommerneuschnee**, lilaweiß, 60—70 . .	Juli-Aug.		0.60
- **Violetta (G.A.)** siehe Neuheiten			0.80
- **Wuppertal (G.A.)** dunkellila, 60—80 . .	Juni-Juli		0.80

Eriophyllum — Wollblatt - ○

caespitosum, orangegelb, 30—40	Juni-Juli		0.60

Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♉

alpinum, stahlblau, 70—100	Juni-Juli		0.80
- **Amethyst (G.A.)** siehe Neuheiten			1.20
- **Opal (G.A.)** siehe Neuheiten			1.—
hybr. robustum, (G.A.) stahlblau, 70—80 .	Juni-Juli		0.80
planum nanum, blau, 80—100	Juli-Aug.		0.60

Euphorbia — Wolfsmilch - ○

epithymoides, gelb, 40—50	Mai-Juni		0.70

Filipendula — Spierstaude - ○ ◑

hexapetala fl. pl., weiß gefüllt, 40—50 . .	Juni-Juli		0.60
palmata, karminrot, 60—70	Juli		0.80
rubra venusta magnifica, rosenrot, 150 . .	Juli-Aug.		0.70
ulmaria fl. pl., rahmweiß, gefüllt, 80—100 . . .	Juli		0.60

Gaillardia — Kokardenblume - ○ ✂ ♉

hybr. Bremen, gelb mit rot, 50—70 . . .	Juni-Sept.	T	0.50
- **Burgunder**, weinrot, 50—70	Juni-Sept.	T	0.50
- **Kobold**, rot-gelb, 40	Juni-Sept.	T	0.60
- **Sternkissen**, gelb mit rot, 30	Juni-Sept.	T	0.60

Gentiana — Schwalbenwurz-Enzian - ◑

asclepiadea, dunkelblau, 60—80	Juli-Aug.		1.—
- **alba**, weiß, 60—80	Juli-Aug.		1.—

Geranium — Storchschnabel - ○ ◑

armenum, karminrot, 80—100	Juni-Juli		0.70
endressii, reinrosa, 40—60	Juni-Juli		0.60

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Geranium, Fortsetzung
grandiflorum, leuchtendblau, 40 . . . . . . Juli 0.60
ibericum platypetalum, blauviolett, 60—80 . Juni-Juli 0.60

Geum — Nelkenwurz - ○ ◑
hybr. Fire Opal, kupferrot, 40—50 . . . . Juni-Juli 0.80
- **Prinses Juliana**, orange, 50—60 . . . . Juni-Juli 0.80
- **Rubin (G.A.)** dunkelrot, 40—50 . . . . Juni-Juli 1.—

Gypsophila — Schleierkraut - ○ ✂
paniculata fl. pl., weiß, gefüllt, 60—80 . . . Juli-Aug. 1.—
- **ehrlei (Bristol Fairy)**, großbl. weiß, gefüllt, 80—100 Juli-Aug. 1.—
- **Flamingo**, zartrosa, gefüllt, 80—100 . . Juli-Aug. 1.20

Helenium — Sonnenbraut - ○ ✂ ♉
autumnale Gartensonne, goldgelb, dunkle Mitte, 150—180 Aug.-Sept. 0.60
- **Riverton Gem**, goldlackbraun, 150—180 . Aug.-Sept. 0.60
bigelovii The Bishop, gelb, dunkler Knopf, 40—50 Juli-Aug. 0.70
hybr. Altgold, broncegelb, 100—120 . . . Aug.-Sept. 1.—
- **Crimson Beauty**, braunrot, 60 . . . Juli-Aug. 0.60
- **Goldene Jugend**, goldgelb, 80—100 . . Juli-Aug. 0.80
- **Kanaria**, kanariengelb, 100—120 . . . Aug.-Sept. 1.—
- **Karneol**, broncefarben, 100—120 . . . Aug.-Sept. 1.20
- **Goldfuchs**, kupferfarben, 120—150 . . Aug.-Sept. 1.—
- **Moerheim Beauty**, mahagoni-rot, 80—100 . Juli-Aug. 0.70
- **Spätrot**, rotbraun, 120—150 . . . . . . Aug.-Sept. 1.—
- **Waltraut**, goldbraun, gelb geflammt, 100—120 . Aug. 1.—
- **Windley**, gelb mit bronce, 60 . . . Juli-Aug. 0.80

Helianthus — Staudensonnenblume — ○ ✂ ♉
multiflorus Capenock Star, goldgelb, 120—150, Aug.-Sept. 1.—
- **grandiplenus**, goldgelb, gefüllt, 120—150, Aug.-Sept. 0.80
- **maximus**, zitronengelb, 150—200 . . . Aug.-Sept. 0.80
- **Meteor (G.A.)**, gelb, halbgefüllt, 120—150, Aug.-Sept. 0.80
rigidus Daniel Dewar, sattgelb, dunkler Knopf, 150 Aug. T 0.80
- **Miss Mellish**, goldgelb, 150—200 . . Aug.-Sept. T 0.80
salicifolius, gelb, kleinblumig, 200—250, laubzierend, Okt. 0.80
sparsifolius, sattgelb, großblumig, 150—200 . Sept.-Okt. 0.80

Heliopsis — Sonnenauge - ○ ✂
scabra Goldgefieder, orangegelb, gefüllt, 120—150 Juli-Sept. 1.20
- **Goldgrünherz**, grünlichgelb, gefüllt, 100—120 Juli-Sept. 1.—
- **formosa**, gelb, halbgefüllt, 120—150 . . Juli-Sept. 0.70
- **Spitzentänzerin**, goldgelb, halbgefüllt, 120—150 Juli-Sept. 1.—

Helleborus — Nieswurz, Christrose - ◑ ✂ ♉
corsicus, gelblich weiß, wintergrün, ... März 1,—
hybridus, weiß bis braunrot, 30—40 . . . März-April 1.20
- **atropurpureus**, purpurrot, 30—40, ... März 2.50
niger, weiß, 30 . . . . Dez.-April 1.20/1.50
- **maximus**, weiß, großblumig, 30—40 . Dez.-April 1.50/2.50

Hemerocallis — Taglilie - ○
flava major, goldgelb, 60—80 . . . . Juli 0.80
hybr. Cinnabar, dunkelorange, 80—100 . . Juli-Aug. 1.—
- **Gibsy**, klar orangegelb, 70—80 . . . . Juli-Aug. 1.—
- **Hyperion**, zitronengelb, großblumig, 80—100, Juli-Aug. 1.20
- **J. S. Gayner**, sattgelb, 80—100 . . . Juli-Aug. 1.—
- **J. R. Mann**, orangegelb, 80—100 . . . Juli-Aug. 1.—
- **Mikado**, orangegelb, braurote Zone, 80-100, Juli-Aug. 1.—
- **Sovereign**, goldgelb, 60—80 . . . . Juli 0.80

Heracleum — Herkuleskraut - ○ ◑
giganteum, weiße Riesendolden, 200—300 . Juni-Juli 0.80

Heuchera — Purpurglöckchen - ○ ✂ ♉
sanguinea hybr. Kleeberger, leuchtend rot, 40—50 Juni-Juli 0.70
- **hybr. Pluie de Feu**, feurigrot, 40—50 . . Juni-Juli 0.70
- **hybr. Titania**, hellrosa, 50—60 . . . . Juni-Juli 0.70

Hosta (Funkia) — Herzlilie - ○ ◑ ●
coerulea (ovata), lila, grünlaubig, 50—70 . Juli-Aug. 0.60
fortunei robusta, lila, blaugrünlaubig, 50—60 . Juli-Aug. 0.80
japonica aureo-variegata, lila, gelbbunt, 40—50, . Juli 0.70
ovata aureo-variegata, lila, Laub gelb gerändert, 50—70, Juli-Aug. 0.80
undulata robusta var., lila, weißbunt belaubt, 40—50 Juli-Aug. 0.70
- **vittata**, lila, stark weißbunt belaubt, 30—40, Juli-Aug. 0.70

Abbildungen: Delphinium cultorum, Rittersporn
Eryngium alpinum hybr., Alpendistel
Hemerocalls hybrida, Taglilie
Helenium hybridum, Sonnenbraut.

T = Pflanzen mit Topfballen









Hypericum — Johanniskraut - ○ ◑
calycinum, goldgelb, 30—40 . . . . . **Juni-Sept.** T **0.60**
Incarvillea — Staudengloxinie - ○
grandiflora brevipes, purpurrosa, 30—40 . . **Juni-Juli** **0.70**
Inula — Alant - ○ ✂
afghanica magnifica, gelb, 150—200 . . . **Juli-Aug.** **1.—**
glandulosa, orangegelb, 40—60 . . . . **Juni-Juli** **0.70**
Iris — Schwertlilie - ○ ✂
D = Dom, H = Hängeblätter
germanica und interregna
- **Aline**, reinblau, 80—90 . . . . **Juni** **1.—**
- **Ambassadeur**, D = lilabronce, H = braunviolett 80—100 **Mai** **0.80**
- **Annemarie Cayeux**, mauve mit bronce, 100—120, **Juni** **1.50**
- **Asa** D = rahmgelb, H = weinrot, 70—80, **Mai-Juni** **0.70**
- **Carthusian**, lavendelblau, 80 . . . . . **Mai** **0.70**
- **Député Nomblot**, D = weinrot, H = samtigrot, 100—120, **Juni** **1.—**
- **Flammenschwert**, D = sattgelb, H = dunkelbraun, 60—70 **Juni** **0.80**
- **Florentina**, perlmutterweiß, 60—70 . . . **Mai** **0.60**
- **Forsete**, reinblau, 100—120 . . . . **Mai-Juni** **0.80**
- **Gandvik**, D = lavendel, H = veilchenblau, 80—90 **Juni** **0.80**
- **Golden Bow**, goldgelb, 60—70 . . . . . **Mai** **1.20**
- **Golden Hind**, goldgelb, 70—80 . . . **Mai-Juni** **2.—**
- **Grace Sturtevant**, D = bronce, H = kupferfarben, 80—100, **Mai-Juni** **1.—**
- **Heimdall**, weinrot, 60—80 . . . . **Juni** **0.80**
- **Imperator**, weinrot, 80—100 . . . . . . **Juni** **0.80**
- **Iriskönig**, D = broncegelb, H = braunrot, 70—80 **Mai-Juni** **0.70**
- **King Midas**, D = bronce, H = rotbraun, 70—80, **Mai** **1.20**
- **Lady Ch. Allom**, lilablau, 100-120 . . **Mai-Juni** **0.80**
- **Lenzschnee**, D = weiß, H = lila geadert, 60—70 **Mai-Juni** **0.80**
- **Marco Polo**, D = aprikosenfarben, H = braunrot, 100—120, **Juni** **1.50**
- **Marie Geddes**, D = lachs, H = kupferfarben, 80—90, **Juni** **1.50**
- **pallida fol. var.**, hellblau, weißbuntes Laub, 70—80 **Mai-Juni** **0.80**
- **Pink Satin**, lilarosa, 80—100 . . . . . **Juni** **1.20**
- **Rheinfels**, weiß mit lila Aderung, 80—100, **Mai-Juni** **0.80**
- **Rheintochter**, D = weiß, H = violett, 80-90, **Mai-Juni** **0.80**
- **Rheintraube**, D = lavendel, H = violett-blau, 70—80 **Mai** **0.80**
- **Senlac**, dunkelweinrot, 80—100 . . . . . **Mai** **1.—**
- **Sir Michael**, D = lavendelblau, H = bronce-violett, **Mai-Juni** **1.—**
- **Souv. de Mad. Gaudichau**, blauviolett, 90—100, **Mai-Juni** **1.—**
- **spectabilis**, blauviolett, 60—70 . . . . . **Mai** **0.70**
- **Walhalla**, D = lavendelblau, H = veilchenblau, 40—50, **Mai** **0.60**
- **White Knight**, reinweiß, 60—70 . . . **Mai-Juni** **0.80**
- **Xyphos**, D = karminrosa, H =dunkler, 60—80 **Mai-Juni** **0.80**
- **Yellow Hammer**, gelb, 50—60 . . . . . **Mai** **0.80**

laevigata (kaempferi) bunte Mischung, 60—80, **Juli** **0.80**
ochroleuca gigantea, gelb mit weiß, 100—120, **Juni-Juli** **0.80**
orientalis, leuchtend-blau, 60—80 . . . . . . **Juni** **0.60**
- **Snow Queen**, weiß, 60—80 . . . . **Juni** **0.80**

pumila aurea, gelb, 10—15 . . . . . **April-Mai** **0.50**
- **cyanea**, dunkelviolett, 15—20 . . . . **April-Mai** **0.50**

sanguinea, purpurn, 80 . . . . **Juli** **0.80**
sibirica Perry's Blue, reinblau, 80—100 . . . . **Juni** **0.60**
- **superba**, blau, 80—100 . . . . **Juni** **0.60**

Kirengeshoma — Wachsglocke - ◑ ●
palmata, mattgelb, 50—60 . . . . . **Aug.-Sept.** **1.50**
Kniphofia — Fackellilie - ○ ✂
hybr. Expreß (G.A.), mittelorange, 80—100 . **Juni-Juli** **0.80**
- **Royal Standard**, gelb mit rot, 80—100 . **Juli-Aug.** **1.—**

Lamium — Taubnessel - ◑ ● ♉
galeobdolon florentinum, goldgelb, Blatt silbrig gefleckt. 20—25 . . . . **Mai** **0.40**
maculatum, purpurrosa, Laub weiß gefleckt, 20—25, **Mai** **0.40**
Lathyrus (Orobus) — Platterbse - ◑
vernus, karminrot, 30—40 . . . . . . **April-Mai** **0.60**
Liatris — Prachtscharte - ○ ♉
callilepis, purpurrosa, 50—60, ... **Juli-Aug.** **0.70**
spicata, purpurn, 50—60 . . . . . . **Juli-Aug.** **0.70**
Ligularia — Riesenkreuzkraut - ○ ◑
stenocephala globosa, gelb, 100—120 . . **Juli-Aug.** **1.—**

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III

Lupinus — Lupine - ○			
polyphyllus, blau, 80—120	Juni-Juli		0.50
- albus, weiß, 80—120	Juni-Juli		0.50
- Russels Hybriden, aus engl. Originalsaat, reiches Farbspiel, 80—120,	Juni-Juli		0.70
Lychnis — Brennende Liebe - ○			
chalcedonica, scharlachrot, 100—120	Juni-Juli		0.60
Lysimachia — Gelbweiderich - ○ ◑			
longistachys, weiß, 80—100	Juli-Aug.		0.60
punctata, gelb, 80—100	Juni-Juli		0.50
Lythrum — Blutweiderich - ○ ◑ ♉			
salicaria roseum superbum, reinrosa, 100—120,	Juli-Aug.		0.60
virgatum hybridum, lilarosa, 80—100	Juli-Aug.		0.60
Macleaya (Bocconia) — Federmohn - ○ ◑			
microcarpa, bräunlich-gelb, 200—250	Juli-Aug.		0.80
Malva — Moschusmalve - ○			
moschata, rosa, 60—80	Juli-Aug.		0.50
Melandrium — Lichtnelke - ○ ◑			
rubrum plenum, rot gefüllt, 40—60	Juni-Aug.		0.60
Melittis — Bienensaug - ○ ◑ ♉			
melissophyllum, weiß mit purpur, 30—40	Mai-Juni		0.80
Mertensia — Blauglöckchen - ◑			
paniculata, hellblau, 50—80	Juni-Juli		0.80
Mimulus — Gauklerblume - ○ ◑			
luteus x cupreus (G.A.), kupfrig-orange, 30—40,	Mai-Aug.		0.50
Monarda — Indianernessel - ○ ♉			
didyma Cambridge Scarlet, scharlach, 80—120,	Juni-Aug.		0.70
- Sunset, purpurn, 100—120	Juni-Aug.		0.70
Myosotis — Vergißmeinnicht - ○ ◑ ✂			
palustris Thüringen, blau, 20—30	Mai-Sept.		0.50
Oenothera — Nachtkerze - ○			
glauca (glabra), goldgelb, braunlaubig, 50—60,	Juni-Juli		0.60
speciosa, weiß, 30—40	Juli-Aug.		0.60
Pachysandra — ◑ ●			
terminalis, wintergrüner Bodendecker, 20—30		T	0.60
Paeonia — Pfingstrose - ○ ◑ ✂			
albiflora Holbein, rosa, einfach, 60—80	Mai-Juni		1.50
anomala, purpurrosa, einfach, 60—80	Mai		1.20
officinalis alba plena, weiß, gefüllt, 60—80,	Mai-Juni		1.50
- lucida, dunkelrot, einfach, 60—80	Mai-Juni		1.50
- purpurea plena, rot, gefüllt, 60—80	Mai-Juni		1.50
- rosea superba plena, rosa, gefüllt, 60—80,	Mai-Juni		1.50
sinensis (albiflora sinensis)			
- Duchesse de Nemours, grünlichweiß, gefüllt, 70—100,	Juni		1.50
- Festiva maxima, weiß, gefüllt, 80—100	Juni		1.80
- Fulgida, dunkelrot, halbgefüllt, 70—100	Juni		1.80
- Insp. Lavergne, sattrot, gefüllt, 70—100	Juni		2.—
- Lucie Mallard, purpurrot, 70—100	Juli		1.80
- Marie Deroux, lilarosa, gefüllt, 70—100	Juni		1.80
- Marie Lemoine, rahmweiß, gef., spät, 70—100,	Juli		1.80
- Modèle de Perfection, lilarosa, gefüllt, 70—100	Juni		1.80
- Mons. Charles Leveque, zart lachsrosa, gefüllt, 70—100,	Juni		1.80
- Sarah Bernhardt, rosa, gefüllt, 70—100	Juni		2.—
- Triomphe de Lille, rosa, gefüllt, 70—100	Juni		2.—
- Ville de Poissy, lilarosa, gefüllt, 70—100	Juni		1.50
- Wiesbaden, rosa, 80—100	Juni		2.—
Papaver — Mohn - ○ ✂ ♉			
nudicaule, Islandmohn, Mischung, 30—40	Mai-Aug.	T	0.50
- Cardinal, kirschrot, 30—40,	Mai-Aug.	T	0.50
orientale Ethel Swete, kirschrot, 80—100	Juni-Juli		0.70
- Marcus Perry, scharlachrot, 60—70	Juni-Juli		1.—
- Orangekönig (G.A.), orange, 80—100	Juni-Juli		0.70
- Perry's White, weiß, 70—90	Juni-Juli		0.70
- Prinz. Vict. Luise, lachsrosa, 80—100	Juni-Juli		0.70
- Salmon Glow, dunkellachs, halbgef., 80—100,	Juni-Juli		0.80
- Sturmfackel, feurig rot, 40—50	Juni-Juli		0.80
- Wunderkind, karmoisinrosa, 80—100	Juni-Juli		0.80
- Württembergia, dunkelblutrot, 80—100	Juni-Juli		0.70
Paradisea — Graslilie - ○ ✂			
liliastrum major, weiß, 50	Mai-Juni		0.80
Peltiphyllum — Schildblatt - ○ ◑			
peltatum, rosa, 40—70	April-Mai		0.80
Pentastemon — Bartfaden - ○ ✂ ♉			
barbatus hybridus, gemischte Farben, 30—50,	Juni-Aug.		0.60
Phlomis — Goldquirl - ○ ♉			
viscosa, gelb, 80—100	Juni-Juli		0.80

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Phlox — Flammenblume - ○ ✂

arendsii (alle Sorten G.A.)		
- **Amanda,** lila, 40	Juni-Aug.	0.70
- **Hanna,** purpurrosa, 50—60	Juni-Aug.	0.70
- **Hilda,** weiß, rosa Auge, 40—60 . . .	Juni-Aug.	0.70
divaricata (canadensis), lichtblau, 25—30 . .	Mai	0.70
- **Schneeteppich,** weiß, 25—30	Mai	0.70
maculata Alpha (G.A.), lilarosa, 60—80 . .	Juni-Juli	0.70
- **Schneelawine (G.A.),** weiß, 70—100 . .	Juni-Juli	0.70
paniculata Adolf Adorno, orangerot, 80—100	Juli-Aug.	0.80
100 - **A. L. Schlageter (G.A.),** lachskarmin, 80—100	Juli	0.80
- **Arguna,** karminrot, 60—70	Juli	0.80
- **Carmen,** purpurlila, 60—70	Juli-Aug.	0.70
- **Deutschland (G.A.),** karmin, 60—70 . .	Juli-Aug.	0.70
- **Dr. Vogel,** blauviolett, 100—120 . . .	Juli-Aug.	0.70
- **Eva Foerster,** lachsrosa, weiße Mitte, 70—80,	Juli-Aug.	0.80
500 - **Fanal,** feurigrot, dunkel geaugt, 80—100, .	Juli-Aug.	1.—
- **Fitzgerald,** dunkelviolett, 80—100 . . .	Juli-Aug.	0.80
- **Flora Hornung,** weiß, rosa Mitte, 60—70 . .	Juli	0.60
- **Frau A. Buchner,** weiß, 100—120 . . .	Juli-Aug.	0.60
- **Frau Alfr. Mauthner,** lachsrot, 80—100 .	Juli-Aug.	0.80
- **Freude,** lachsrosa, dunkel geaugt, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- **Georg Olbrich (G.A.),** rosa, weiße Mitte, 80—100	Juli-Aug.	0.70
- **Georg Stipp,** lachsrosa, 80—100 . . .	Juli-Aug.	0.70
50 - **Glut,** blutrot, 80—100	Juli-Aug.	1.20
- **Gnom (G.A.),** siehe Neuheiten		1.20
- **Graf Zeppelin,** weiß, rotes Auge, 80—100,	Juli-Aug.	0.70
- **H. B. May,** hellrosa, 70—80	Juli-Aug.	0.70
- **Kapitän König,** lachsrosa, rot geaugt, 80—90,	Juli-Aug.	0.70
- **Lavendelwolke,** hell-lavendelblau, 100—120,	Juli-Aug.	0.80
- **Le Mahdi,** dunkelviolett, 90—100 . . .	Juli-Aug.	0.60
- **Lukas Schwinghammer,** kirschrot, 70—90 .	Juli-Aug.	0.80
- **Mia Ruys,** weiß, 60—70	Juli	0.70
- **Mies Kopijn,** reinrosa, geaugt, 70—80 . .	Juli-Aug.	0.80
- **Mut,** lachsrosa, 80—100	Juli-Aug.	0.80
100 - **Paul Hoffmann (G.A.),** magentarot, 100—120,	Juli-Aug.	0.70
- **Pastorale,** reinrosa, 90—100	Juli-Aug.	1.—
- **Rembrandt,** reinweiß, 80—100	Juli-Aug.	1.—
- **Rosea superba,** reinrosa, 100—120 . .	Juli-Aug.	0.80
- **Salmon Glow,** dunkellachs, helle Mitte, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- **Schneekugel,** weiß, gedrungen, 50—60 .	Aug.-Sept.	0.80
50 - **Schneerausch,** großdoldig, reinweiß, 100-120,	Juli-Aug.	1.20
- **Sieger,** lilarosa, karmin Auge, 90—100 .	Juli-Aug.	0.70
- **Sir John Falstaff,** lachsrosa, dunkel geaugt, großdoldig, 100—120, .	Juli-Aug.	1.—
- **Smiles,** karminrosa, 100—120	Aug.	0.70
- **Spätrot,** lachsrot, 80—100	Aug.-Sept.	0.80
100 - **Sternhimmel,** lavendelblau, weiße Mitte, 80—100	Juli-Aug.	0.80
- **Tenor,** karmoisin, 70—80	Juli	1.—
- **W. Kesselring,** purpurviolett, weiße Mitte, 60—70,	Juli	0.60
- **Wiking,** lachsrosa, 100—130	Aug.-Sept.	0.70
- **Württembergia,** karminrosa, 70—80	Juli	0.60
suffruticosa Magnificence, karminpurpur, 60—80	Juni-Juli	0.70
- **Mrs. Lingard,** weiß, 60—80	Juni-Juli	0.70

Phygelius — ○ ✂

capensis, korallenrot, 80—100	Juli-Sept.	0.80

Physalis — Lampionpflanze - ○ ◑ ✂

franchetii, scharlachrote Früchte im Herbst, 60—80	T	0.60

Physostegia — Drachenkopf - ○ ✂ ♉

virginiana compacta, frischrosa, 80—100 .	Juli-Aug.	0.60
- **Vivid,** purpurrosa, 50	Aug.-Sept.	0.70

Platycodon (Wahlenbergia) — Breitglocke - ○

grandiflorum mariesii, dunkelblau, 40—50 .	Juli-Aug.	0.60
- **mariesii album,** weiß, 40—50 . . .	Juli-Aug.	0.60

Podophyllum — Fußblatt - ◑ ●

emodi majus, weiß-zartrosa; rote Früchte im Herbst, 50—60	Mai-Juni	1.—

Polemonium — Jakobsleiter - ○ ◑ ♉

richardsonii, himmelblau, 40	Mai und Sept.	0.60
- **album,** weiß, 40	Mai und Sept.	0.60
- **superbum (G.A.),** blauviolett, 40—50	Mai und Sept.	0.70

Polygonatum — Salomonssiegel - ◑ ●

macrophyllum hort., weiß, 60—80 . . .	Mai-Juni	0.60

Polygonum — Knöterich - ○ ◑

reynoutria, rosa, rote Samenstände, 30—40 .	Aug.-Sept.	1.—

Abbildungen: Paeonia sinensis, Pfingstrose
Papaver orientala, Mohnblume
Primula denticulata, Ballprimel
Phlox paniculata, Flammenblume

T = Pflanzen mit Topfballen









Potentilla — Fingerkraut - ○

nepalensis Miss Willmott, rosa, 40—50	**Juli-Aug.**	**0.60**
- roxana, lachsorange, 40—50	**Juli-Aug.**	**0.60**
sanguinea Gibson's Scarlet, glüh.-rot, 30-40,	**Juni-Aug.**	**0.80**

Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ◑

Kissenprimeln:

acaulis coerulea, hell bis dunkelblau, 10	**März-April**	**0.60**
- Prachtmischung, reiches Farbenspiel, 10,	**März-April**	**0.40**
helenae Blütenkissen (G.A.), siehe Neuheiten		**0.80**
- Märzfreude, blauviolett, bis 10,	**März-April**	**0.70**
- Osterfee, hellila, bis 10,	**März-April**	**0.70**
- Ostergruß, purpur, bis 10	**März-April**	**0.60**
- Perle von Bottrop, purpurrot, bis 10	**März-April**	**1.—**
- Purpurkissen (G.A.), purpurviolett, bis 10,	**März-April**	**0.60**
- Rubinkissen, rubinrot, bis 10	**März-April**	**1.—**
- Schneekissen (G.A.), weiß, bis 10	**März-April**	**0.70**
juliae, purpurrosa, 5	**März-April**	**0.50**

Doldenprimeln:

auricula, gelb, 15—20	**April-Mai**	**0.60**
- Prachtmischung, reiches Farbenspiel, 15-20,	**April-Mai**	**0.50**
elatior aurea „Vierländer", goldgelb, großblumig, 15—20	**April-Mai**	**0.50**
- grandiflora Prachtmischung, reiches Farbenspiel 15—20,	**April-Mai**	**0.40**
rosea grandiflora, hellkarminrot, 10—15	**April**	**0.60**
- Wassermés Riesen, hellkarminrot, 15—20	**April**	**0.80**
veitchii, purpurrosa, 25	**Mai-Juni**	**0.60**

Ballprimeln:

denticulata grandiflora (G.A.), hell bis dunkellila, 20—30,	**April-Mai**	**0.60**
- grdfl. alba, weiß, 20—30,	**April-Mai**	**0.60**
- atroviolacea (G.A.), violett, 20—30	**April-Mai**	**0.70**
- Juno (G.A.), hellila, großblumig, 20—30,	**April-Mai**	**0.70**

Etagenprimeln:

beesiana, lilapurpurn, 30—50	**Juni-Juli**	**0.70**
bulleesiana, rot, orange und purpur in Mischung, 30—50	**Juni-Juli**	**0.70**
bulleyana, orange, 30—50	**Juni-Juli**	**0.70**
japonica, purpurrot, 30—50	**Juni-Juli**	**0.60**
pulverulenta, karminpurpur, 30—50	**Juni-Juli**	**0.70**
- rosea, rosa, 30—50	**Juni-Juli**	**0.70**

Glockenprimeln:

florindae, gelb, 40—60	**Juni-Juli**	**0.70**
sikkimensis, schwefelgelb, 30—40	**Mai-Juni**	**0.70**
vittata, karminpurpur, 30—40	**Juni-Juli**	**0.70**

Pulmonaria — Lungenkraut - ◑ ●

angustifolia azurea, enzianblau, 25	**April**	**0.60**
rubra, mennigrot, 30—40	**April-Mai**	**0.50**
saccharata Mrs. Moon, rot, Blätter silbern gefleckt, 30—40,	**April-Mai**	**0.60**
- maculata, blau, Blätter silbern gefleckt, 25—30,	**April**	**0.60**

Pyrethrum — Bunte Margeritenblume - ○ ✂

roseum hybr. A. M. Kelway, dunkelrosa, 60—80,	**Mai-Juni**	**0.80**
- Duchesse de Brabant, hellpurpurn, 50—60,	**Mai-Juni**	**0.80**
- Eileen M. Robinson, reinrosa, großbl., 60—80,	**Mai-Juni**	**0.80**
- Hamlet, dunkelrosa, 50—60	**Mai-Juni**	**0.80**
- James Kelway, samtigkarmin, 50—60	**Juni**	**0.80**
- J. N. Twerdy, karminrot, gefüllt, 60—80	**Juni**	**1.—**
- Prinzess Metternich, weiß, gefüllt, 60—80	**Mai-Juni**	**0.80**
- Queen Mary, reinrosa, gefüllt, 60—80	**Mai-Juni**	**0.80**
- Rentpayer, karminrot, 50—60	**Mai-Juni**	**1.—**
- Rotkäppchen, karmin, 50—60	**Juni**	**0.80**
- Yvonne Cayeux, gelblichweiß, gefüllt, 50—60,	**Mai-Juni**	**0.80**

Ranunculus — Hahnenfuß - ○ ◑

acris fl. pl., goldgelb, gefüllt, 60—80	**Juni**	**0.50**
bulbosus fl. pl., goldgelb, gefüllt, 30—40	**Juni**	**0.60**

Rodgersia — Blattspiere - ◑

pinnata hybrida, weiß, 80—100	**Juni-Juli**	**1.—**
tabularis, weiß, 100	**Juni-Juli**	**1.50**

Rudbeckia — Sonnenhut - ○ ✂ ♉

flava, gelb, Mitte schwarz, 60—80	**Juni-Juli**	**0.50**
nitida Herbstsonne, gelb, 180—200	**Aug.-Sept.**	**0.70**
purpurea hybrida, purpurne Farbtöne, 100—120,	**Juli-Sept.**	**0.60**
- Earliest of All, karminrosa, 100—120	**Juni-Aug.**	**1.—**
- The King, dunkelrot, 100—120	**Juli-Sept.**	**1.—**
sullivantii Goldsturm, orangegelb, Mitte schwarz, 80—100	**Aug.-Sept.**	**0.80**

Salvia — Salbei - ○ ♉

nemorosa superba, violettblau, 60—80	**Juli-Aug.**	**0.70**

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III

○=volle Sonne ◑=Halbschatten ●=Schatten

Scabiosa — Skabiose - ○ ✂ ♉
caucasica perfecta, hell bis dunkelblau, 80-100, **Juni-Sept.** **0.70**
- alba perfecta, weiß, 80—100 . . . . **Juni-Sept.** **0.70**
- Diamant, dunkelblau, 80—100 . . . . **Juli-Sept.** **1.—**

Sedum — Fetthenne - ○ ♉
spectabile Carmen, dunkelkarminrot, 30—40, **Aug.-Sept.** **0.60**
- splendens, karminrosa, 30—40 . . . **Aug.-Sept.** **0.60**

Senecio — Kreuzkraut - ○ ◑ ♉
clivorum Desdemona, dunkelorange, dunkles Laub, 80—100, **Aug.-Sept.** **1.—**
- Orange Queen, orange, 100—120, . . **Aug.-Sept.** **0.80**
hessei, gelb, 150—200 . . . . **Juli-Aug.** **1.—**
palmatilobus, goldgelb, 120—150 . . . . . **Juni-Juli** **0.80**
veitchianus, goldgelb, 120—150 . . . . **Aug.-Sept.** **0.80**
wilsonianus, gelb, 150—180 . . . . **Sept.** **1.—**

Sidalcea — Präriemalve - ○
hybr. Mrs. H. Borrodaile, rosa, 60—80 . . **Juli-Aug.** **0.70**

Solidago — Goldrute - ○ ◑ ✂ ♉
brachystachya robusta, gelb, 20—25 . . . **Sept.-Okt.** **0.60**
hybr. Goldelfe (G.A.), gelb, dunkel gestielt, 80 **Aug.-Sept.** **0.50**
- Goldenmosa, sattgelb, 50—60 . . . . **Juli-Aug.** **0.80**
- Goldschleier (G.A.), goldgelb, 80—100, **Aug.-Sept.** **0.50**
- Goldstrahl, goldgelb, dicht, 80—100 . **Aug.-Sept.** **0.50**
- Spätgold (G.A.), goldgelb, 60—80 . . **Sept.-Okt.** **0.50**
shortii, gelb, 150—200 . . . . **Sept.-Okt.** **0.50**
virgaurea nana, goldgelb, 40 . . . . . **Juli-Aug.** **0.50**

Stachys — Ziest, Wollziest - ○ ♉
grandiflora superba, purpurrosa, 40—60 . . **Juni-Juli** **0.60**
lanata, rosa, weißwollig, 40 . . . . . **Juni-Juli** **0.40**

Statice — Strandschleierkraut - ○ ✂ ♉
incana (tatarica), weiß, 25—30 . . . . **Juli-Aug.** **0.50**
latifolia, lilablau, 40—60 . . . . **Aug.** **0.80**
- Violetta, violettblau, 40—60 . . . . . . **Aug.** **0.80**

Thalictrum — Wiesenraute - ○ ◑ ♉
aquilegifolium, lila bis purpurn, 100—120, . **Juni** **0.70**
- album, weiß, 100—120 . . . . **Juni** **0.70**
dipterocarpum, lila, 100—120 . . . . . **Juli-Aug.** T **0.80**

Tiarella — Schaumblüte - ◑ ●
cordifolia, gelblich weiß, 20—30 . . . . **April-Mai** **0.50**

Tradescantia — Dreimasterblume - ○ ◑
virginiana J. C. Weguelin, himmelblau, 40—50 **Juni-Aug.** **0.60**
- Leonora, dunkelblau, 40—60 . . . . **Juni-Aug.** **0.60**

Trollius — Trollblume - ○ ◑ ✂ ♉
europaeus superbus, hellgelb, 50—70 . . . **Mai** **0.70**
hybr. Alabaster (G.A.), siehe Neuheiten . . . **1.—**
- Baudirektor Linne, tieforange, 50—60 . . . **Mai** **1.—**
- Earliest of All, hellorange, 50—60 . . **April-Mai** **0.80**
- Goldquelle, orangegelb, 50—70 . . . . **Mai** **0.80**
- Helios, zitronengelb, 50—70 . . . . . . **Mai** **0.80**
- Leuchtkugel, dunkelorange, 40—60 . . . . **Mai** **0.80**
- Orangekönig (G.A.), orangegelb, 40—60 . . **Mai** **0.80**
ledebouri, orangegelb, 60—80 . . . . . . **Juni** **0.80**

Verbascum — Königskerze - ○ ◑
densiflorum, hell orangegelb, 120—150 . . **Juni-Juli** **0.80**
hybr. Pink Domino, rosa, 80—100 . . . . **Juni-Juli** **0.80**
longifolium (pannosum), gelb, Laub weißfilzig, 120—150 **Juni** **0.70**
nigrum, goldgelb, 120—150 . . . . . . **Juli-Aug.** **0.70**

Veronica — Ehrenpreis - ○
hendersonii, dunkelblau, 50—60 . . . . **Aug.-Sept.** **1.—**
- hybrida, (G.A.), blau, 50—60 . . . . **Juli-Aug.** **0.80**
teucrium True Blue, leuchtend blau, 40 . . . **Juni** **0.60**

Vicia — Wicke - ○ ◑
oroboides, violettblau, 50—70 . . . . . **Juni-Juli** **0.60**

Vinca — Immergrün - ◑ ●
major, blau, 25—30 . . . . **April-Mai** T **0.70**
- fol. var., blau, buntblättrig, 25—30 . . . **April-Mai** T **0.80**
minor, blau, 10 . . . . **April-Mai** **0.40**
- Bowle's var., leuchtendblau, 10 . . . **April-Mai** **0.50**

Viscaria (Lychnis) — Pechnelke - ○ ✂
viscosa splendens plena, karminrot, gefüllt, 30—50 **Mai-Juni** **0.50**

Yucca — Palmlilie - ○
filamentosa, weiß, 100—120 . . . . . . **Juli-Aug.** **1.20/1.50**
- elegantissima, weiß, schmallaubig, 100-120, **Juli-Aug.** **1.50/2.—**

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen.

Acaena — Stachelnüßchen - ○ ◑			
buchananii, Blüten unscheinbar, blaugrün belaubt,		T	0.50
novae-zeelandiae, bräunliches Laub, rotbraune Früchte		T	0.50
Acantholimon — Igelpolster - ○			
glumaceum, karminrosa, 15	Juni-Juli	T	0.80
Acanthus — Bärenklau - ○			
perringii, rosa, 30—40	Juli-Aug.	T	0.80
Achillea — Schafgarbe - ○			
clavennae, weiß, graues Laub, 20	Juni	T	0.50
conjuncta, weiß, silbergrau belaubt, 20	Juni-Juli	T	0.60
rupestris, weiß, 15—20	Juni	T	0.50
tomentosa, gelb, 20—30	Juni-Juli	T	0.50
Adonis — Adonisröschen - ○ ◑			
amurensis fl. pl., gelb, gefüllt, 20—25	April		1.—
vernalis, goldgelb, 15	April		0.80
Aethionema — Steintäschel - ○ ♉			
coridifolia, rosa, 20—25	Mai-Juni	T	0.60
hybr. Warley Rose, leuchtendrosa, 10—15	Mai-Juni	T	0.70
Ajuga — Günsel - ○ ◑			
reptans fol. purpureis, blau, rotlaubig, 15—20	Mai-Juni		0.40
- multicolor, blau, buntlaubig, 10—20	Mai-Juni		0.40
Alyssum — Steinkraut - ○			
argenteum (rostratum), gelb, 30—40	Juni-Juli	T	0.50
saxatile citrinum, schwefelgelb, 20—30	April-Mai	T	0.60
- compactum, goldgelb, 20—30	April-Mai	T	0.50
- fl. pl., goldgelb, gefüllt, 20—30	April-Mai	T	0.70
spinosum, weiß bis zartrosa, 15—20	Juni	T	0.60
Anacyclus — Zwergmargerite - ○			
depressus, weiß, rote Knospen, 5	Mai-Juni	T	0.50
Anchusa — Scheinvergißmeinnicht - ○			
caespitosa, leuchtend blau, 30—40	Juni-Sept.	T	1.20
Androsace — Mannsschild - ○ ◑			
primuloides, lilarosa, 10—15	Mai-Juni	T	0.60
sarmentosa, rosa, 10	Mai-Juni	T	0.60
- watkinsii, dunkelrosa, 10	Mai-Juni	T	0.60
Anemone — Kuhschelle - ○			
pulsatilla, violett, 15—20	April-Mai		0.60
Antennaria — Katzenpfötchen - ○			
dioica rubra, rosa, 10—15	Mai		0.40
- tomentosa, weiß, silberlaubig, 15—20	Mai		0.40
Anthemis — Bergkamille - ○			
biebersteinii, gelb, silberlaubig, 20—25	Mai-Juni	T	0.60
carpathica, gelb, 20—30		T	0.60
Anthyllis — Wundklee - ○			
montana, weinrot, 15	Juni	T	0.60
Aquilegia — Akelei - ○ ◑			
flabellata x sibirica, dunkelblau mit weiß, 20	Mai		0.60
Arabis — Gänsekresse - ○ ♉			
albida fl. pl., weiß, gefüllt, 20—25	April-Mai	T	0.50
- grdfl. Schneehaube, weiß, 10—20	April-Mai	T	0.50
- Rosabella, rosa, 10—20	April-Mai	T	0.50
- rosea, aus Samen, rosa, 15	April-Mai	T	0.50
procurrens, weiß, 20	April-Mai	T	0.40
Arenaria — Sandmiere - ○			
montana, weiß, 10	Mai-Juni	T	0.60
Armeria — Grasnelke - ○			
caespitosa, rosa, 5	Mai	T	0.60
- alba, weiß, 5—10	Mai	T	0.50
formosa splendens, leuchtendrosa, 30—40	Juni-Juli	T	0.50
maritima alba, weiß, 20—25	Mai-Juni		0.40
- rosea compacta, karminrosa, 20—30	Mai-Juni		0.40
Artemisia — Edelraute - ○			
nitida, silberweiß belaubt, 20—25		T	0.80
schmidtii nana, silbergraues Laub, 25—30		T	0.80
stelleriana, weiß, silberlaubig, 20		T	0.60
Asperula — Waldmeister - ◑ ●			
odorata, weiß, 10—20	Mai		0.40

Abbildungen: Anemone pulsatilla, Kuhschelle
Cyclamen, Wildalpenveilchen
Leontopodium alpinum, Edelweiß
Gentina sino-ornata, Herbstenzian

T = Pflanzen mit Topfballen







Aster — Alpenaster - ○ ♉
alpellus **Triumph**, violettblau, 25—30 . . . Juni-Juli 0.70
alpinus albus giganteus, weiß, 20—25 . . . Mai-Juni 0.60
- Güte, rosa, 20 . . . . Mai-Juni 0.60
- Ideal (G.A.), reinblau, großblumig, 20—25, Mai-Juni 0.70
sibiricus, lila, 15—20 . . . . Juli-Aug. T 0.50

Astilbe — Zwergspiere - ◑
chinensis pumila, lilarosa, 25—30 . . . . Aug.-Sept. 0.60

Aubrietia — Blaukissen - ○ ♉
delt. hybr. Barker's Double, karminrosa, halbgefüllt, 10 April-Mai T 0.60
- - Carnival, violett, großblumig, 10 . . April-Mai T 0.60
- - Dr. Mules, dunkelviolett, 10 . . . . . Mai T 0.60
- - H. Marshall, dunkellavendel, 10 . . April-Mai T 0.60
- - Lavendel, hellblau, 10 . . . . . April-Mai T 0.60
- - moerheimii, hellrosa, 10 . . . . April-Mai T 0.60
- - Mrs. Lloyd Edwards, dunkelveilchenblau, 10 April-Mai T 0.60
- - Rosenteppich (G.A.), dunkelrosa, 10 . April-Mai T 0.60
- - Vesuv (G.A.), karminrot, 10 . . . April-Mai T 0.60

Azorella — ○ ◑
trifurcata, grüne Polster, 10 . . . . 0.60

Brunella — Brunelle - ○ ◑ ♉
grandiflora alba, weiß, 20 . . . . . . Juli-Aug. 0.50
- rosea, karminrosa, 20 . . . . . . Juli-Aug. 0.50
webbiana, violett, 20 . . . . Juli-Aug. 0.50

Campanula — Glockenblume - ○ ◑ ♉
carpathica lila, 30 . . . . Juni-Juli T 0.50
- alba, weiß, 30 . . . . Juni-Juli T 0.50
- Karpathenkrone, hellblau, 20—25 . . . Juni-Juli T 0.80
- White Star, weiß, 30—35 . . . . . . Juni-Juli 0.60
garganica, lila, 5—10 . . . . Juni-Juli T 0.60
poscharskyana, lila, starkwachsend, 20—30 . Juni-Juli T 0.60
- hybrida, (G.A.), siehe Neuheiten . . . . . T 0.70
portenschlagiana, dunkellila, 10—15 . . . Juni-Juli T 0.60
pusilla alba, weiß, 10 . . . . Juni-Juli T 0.60
- tiroliensis, lilablau, 10 . . . . Juni-Juli T 0.60
raineri, hellblau, 10—15 . . . . Juni-Juli T 0.60
thomasiniana, hellila, 10—15 . . . . . Juli-Aug. T 1.—
turbinata, dunkelviolett, 15—20 . . . . Juli-Aug. T 0.60
- alba, weiß, 15—20 . . . . Juli-Aug. T 0.60
wilsonii, violett, 15 . . . . Juni-Juli T 0.60

Carlina — Silberdistel - ○ ♉
acaulis caulescens, silbrigweiß, 20—30 . . . Juli-Aug. T 0.60

Cerastium — Hornkraut - ○
arvense compactum, weiß, 10 . . . . Juni 0.40
tomentosum columnae, weiß, silberw. Polster, 15, Juni T 0.40

Ceratostigma (Plumbago) — Bleiwurz - ○ ◑
plumbaginoides, tiefblau, 20—25 . . . . Aug.-Okt. T 0.70

Clintonia — ◑
umbellata, weiß, 15—20 . . . . Mai-Juni 0.80

Coronilla — Kronwicke - ○
montana, gelb, 20—30 . . . . Juni-Juli T 0.60
vaginalis, gelb, 10 . . . . Juni T 0.60

Corydalis — Lerchensporn - ○ ◑
lutea, gelb, 20—30 . . . . Mai-Okt. 0.40

Crucianella — Scheinwaldmeister - ○
stylosa rubra, purpur, 15—25 . . . . . . Juni-Juli T 0.50

Cyclamen — Alpenveilchen - ◑
europaeum, dunkelrosa, duftend, 10 . . . Juli-Sept. T 0.80
neapolitanum, rosa, 10 . . . . Aug.-Sept. T 1.—
- album, weiß, 10—15 . . . . Aug.-Sept. T 1.—

Dianthus — Felsennelke - ○


Epimedium — Sockenblume - ◑ ●			
coccineum, karminrot, 20—30	April-Mai		0.60
macranthum, weiß, 15—20	April-Mai		1.—
musschianum, lilarosa, 15—20	April-Mai		0.80
pinnatum elegans, schwefelgelb, 20—30	April-Mai		0.80
niveum, reinweiß, 15—20	April-Mai		0.80
Erinus — Leberbalsam - ○ ◑			
alpinus, lilarosa, 10	Mai-Juni	T	0.50
- **albus,** weiß, 10	Mai-Juni	T	0.50
- **Dr. Hähnle,** karminrot, 10	Mai-Juni	T	0.50
Eriogonum — Wollknöterich - ○			
umbellatum, gelb, 20—30	Juli-Sept.	T	0.80
Euphorbia — Wolfsmilch - ○			
capitulata, gelb, 5	Juni		0.60
myrsinites, grünlichgelb, blaugrün belaubt, 15—20	Mai-Juni	T	0.70
Festuca — Schwingelgras - ○			
glauca, silbrigblau belaubt, 15—25			0.50
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, 10—15			0.50
valesiaca glaucantha, blaugrün, 10—15			0.50
Galax — Bronceblatt - ◑ ●			
aphylla, weiß, 20—30	Juni-Juli		1.—
Galium — Labkraut - ○ ◑			
ochroleucum, hellgelb, 15—20	Juni-Sept.	T	0.60
Gentiana — Enzian - ○ ◑			
acaulis dinarica, leuchtend blau, 10	Mai		1.—
septemfida lagodechiana, leuchtend blau, 15—20	Juli-Sept.	T	0.80
- **latifolia,** dunkelblau, 15—20	Juli-Aug.	T	0.80
ornata, blau, kalkfliehend, 5—10	Juni-Juli	T	0.80
sino - ornata, himmelblau, kalkfliehend, 15	Sept.-Okt.	T	1.—
Geranium — Storchschnabel - ○			
dalmaticum, dunkelrosa, 10	Juni-Juli	T	0.60
sanguineum lancastriense, hellrosa, 15	Juni-Juli	T	0.60
subcaulescens purpureum (G.A.), purpurrot, 15—20	Juni-Juli	T	0.60
- **splendens (G.A.),** karminrot, 15—20	Juni-Juli	T	0.60
Geum — Nelkenwurz - ○ ◑			
borisii hort., dunkelorange, 20—30,	Mai-Juni u. Aug.-Sept.		0.60
hybridum luteum, gelb, 15—25	Mai-Juni		0.60
montanum olivense, leuchtend gelb, 15—20	Mai-Juni		0.60
Gypsophila — Schleierkraut - ○			
cerastioides, weiß, 5—10	Mai-Juni	T	0.60
repens fl. pl. Rosenschleier, rosa gefüllt, 20—30	Juni-Aug.	T	0.60
- **monstrosa,** weiß, 30—35	Juni-Juli	T	0.60
- **rosea,** rosa, 10—15	Juni-Juli	T	0.50
Haberlea — ◑			
ferdinandi coburgii, lila, 10	Juli	T	1.20
Hacquetia (Dondias) — Schaftdolde - ◑			
epipactis, grünlichgelb, 10—15	April-Mai		0.60
Helianthemum — Sonnenröschen - ○			
alpestre, gelb, 5	Mai-Juni	T	0.60
amabile fl. pl. Rubin, rot gefüllt, 15—20	Juni-Aug.	T	0.60
- **sulphureum fl. pl.,** gelb gefüllt, 15—20	Juni-Aug.	T	0.60
hybr. album oculatum, weiß, 15—20	Juni-Juli	T	0.60
- **atrosanguineum,** lachskarmin, 15—20	Juni-Juli	T	0.60
- **Golden Queen,** gelb, 15—20	Juni-Juli	T	0.60
- **hyssopifolium,** rot, 15—20	Juni-Juli	T	0.60
lunulatum, gelb, graulaubig, 10—15	Juni-Juli	T	0.60
Hepatica — Leberblümchen - ◑			
triloba, blau, 10	März-April		0.40
Hieracium — Habichtskraut - ○			
lanatum, gelb, graufilzig, 25—30	Juni-Juli		0.50
rubrum, orangerot, 20—30	Juni-Aug.		0.50
Houstonia — ◑			
serpyllifolia, himmelblau, 10	Mai-Juni		0.50
Hutchinsia — Gemskresse - ○ ◑			
alpina, weiß, 5—10	Mai	T	0.50
Hypericum — Johanniskraut - ○			
polyphyllum, gelb, 15—20	Juni-Juli	T	0.60
Iberis — Schleifenblume - ○			
corifolia, weiß, 15—20	Juni		0.60
saxatilis, weiß, 10	April-Mai		0.60
sempervirens Schneeflocke, weiß, 15—20	Mai-Juni		0.50
Inula — Alant - ○ ♉			
ensifolia, gelb, 20—30	Juli-Sept.		0.50
Lavandula — Lavendel - ○ ♉			
latifolia Dwarf Blue, lila, 25—40	Juli-Aug.	T	0.50


Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Leontopodium — Edelweiß - ○			
alpinum, weiß, 15—20	Juni-Juli		0.50
souliei, weiß, rasig, 15	Juni-Aug.		0.60
Lewisia — Bitterwurz - ○ ◑			
cotyledon, weißrosa, 20	Mai-Juni	T	0.80
Linaria — Leinkraut - ○ ◑			
hepaticifolia, weiß, 5—10	Juni-Juli	T	0.50
pallida, lila, 10	Mai-Sept.	T	0.50
Linum — Lein - ○			
capitatum, goldgelb, 15—20	Mai-Juni	T	0.70
flavum nanum, gelb, 20—25	Juli-Aug.	T	0.50
narbonnense, himmelblau, 40	Juni-Juli	T	0.50
Lithospermum — Steinsame - ○			
prostratum Heavenly Blue, leuchtendblau, kalkfliehend! 15—20	Mai-Juni	T	1.—
Lysimachia — Pfennigkraut - ○ ◑			
nummularia, gelb, 5	Juni-Aug.	T	0.50
Moehringia — Moosmiere - ◑			
muscosa, weiß, 10—15	Mai-Sept.	T	0.60
Moltkia — ○			
petraea, himmelblau, 15—20	Juni-Juli	T	1.—
Myosotis — Vergißmeinnicht - ○			
alpestris rupicola, leuchtend blau, 10	Mai-Juni		0.40
Nepeta — Katzenminze - ○ ♉			
mussinii, lila, graugrün belaubt, 20—40	Mai-Aug.		0.40
Oenothera — Nachtkerze - ○			
linearis, hellgelb, 25—30	Juli-Sept.		0.60
missouriensis, schwefelgelb, 20—25	Juli-Sept.		0.60
Omphalodes — Gedenkemein - ◑			
verna, blau, 10—15	April-Mai		0.50
- **alba**, weiß, 10—15	April-Mai		0.50
Papaver — Alpenmohn - ○			
alpinum, gemischte Farben, 15—20	Mai-Aug.	T	0.50
Patrinia — Goldbaldrian - ◑			
triloba (palmata), goldgelb, 20—30	Juli-Aug.		0.60
Pentastemon — Bartfaden - ○			
fruticosus hybridus (G.A.), dunkellila, 15—20	Juni-Juli	T	0.80
Phlox — Polsterphlox - ○ ◑			
douglasii hybr. (G.A.), rötlichlila, 10	Mai-Juni	T	0.60
ovata hort., rosa, 15	Mai	T	0.60
setacea atropurpurea, purpurrot, 10	Mai-Juni	T	0.50
- **Betty**, reinrosa, 10	Mai	T	1.—
- **Brightness**, lachsrosa, 10	Mai	T	0.50
- **Frühwunder**, karminrosa, 10	April-Mai	T	0.60
- **G. F. Wilson**, hellila, 10—15	Mai-Juni	T	0.50
- **Leuchtstern (G.A.)**, dunkelrosa, 10	Mai	T	0.60
- **Maischnee (G.A.)**, weiß, 10	Mai	T	0.60
- **Ronsdorfer Schöne (G.A.)**, leucht. lachsrosa, 10	Mai	T	0.60
- **Rotraut (G.A.)**, siehe Neuheiten		T	0.80
- **Temiskaming**, magentarot, 10	Mai	T	1.—
Phyteuma — Teufelskralle - ○ ◑			
orbiculare, dunkelblau, 25—30	Mai-Juni	T	0.60
Plantago — Silberwegerich - ○			
nivalis, silberfilzige Blattrosetten, 5		T	0.60
Polygonum — Knöterich - ○ ◑			
affine, rosa, 20—25	Juni-Sept.		0.50
vacciniifolium, hellrosa, 10—15	Aug.-Sept.	T	0.60
Potentilla — Fingerkraut - ○			
chrysocraspeda, gelb, 10	Mai-Juni		0.50
- **aurantiaca (G.A.)**, orange, 10	Mai-Juni		0.60
nitida, zartrosa, silberweiß belaubt, 5	Juli-Aug.	T	0.80
speciosa, grünlichgelb, silberlaubig, 10—15	Juni	T	0.60
Primula — Primel - ○ ◑			
frondosa, lila, 10	Mai	T	0.60
wockeana, lila, 10	April-Mai		1.—
Ramondia — Ramondie - ◑			
myconi (pyrenaica), dunkellila, 10	Juni	T	1.—
- **alba**, weiß, 10	Juni	T	1.20
- **rosea**, hellrosa, 10	Juni	T	1.20
Sagina — Sternmoos - ○			
subulata, weiß, rasenbildend, 2—3	Juni-Aug.		0.30
Santolina — Heiligenblume - ○			
incana, gelb, silbergrau belaubt, 30—40	Juli-Aug.	T	0.60
pinnata, hellgelb, 30—40	Juli-Aug.	T	0.50

Abbildungen: Ramondia, Felsenteller
Saxifraga, kleinrosettiger Steinbrech
Sempervivum-Arten, Hauswurz
Campanula poscharskyana hybr. (G.A.)

T = Pflanzen mit Topfballen









Saponaria — Seifenkraut - ○
ocymoides, karminrosa, 10—15 . . . . Juni T **0.50**
olivana, rosa, 5 . . . . Mai T **0.70**

Satureja — Bergminze - ○ ♉
alpina, lila, 10—15 . . . . Juni-Juli **0.50**
montana coerulea (G.A.), blau, 30 . . . Aug.-Sept. **0.60**

Saxifraga — Steinbrech - ○ ◑

Moosartige Saxifragen:

bronchialis stelleriana, weiß, 10 . . . . . . Juni **0.40**
caespitosa sternbergii, weiß, 10—15 . . . Mai-Juni **0.50**
- hybr. Blütenteppich (G.A.), karminrosa, 10, April-Mai **0.50**
- - Purpurteppich (G.A.), purpurrosa, 15 . April-Mai **0.50**
- - Schneeteppich (G.A.), weiß, 15—20 . April-Mai **0.50**
- - Schwefelblüte (G.A.), hellschwefelgelb, 10—15, Mai **0.50**
- - Triumph (G.A.), karminrot, 15 . . April-Mai **0.50**
muscoides, weiß, 10 . . . . Mai **0.40**
pedatifida, weiß, 10 . . . . Mai-Juni **0.50**
rhei hort., hellrosa, 10—15 . . . . April-Mai **0.40**

Großrosettige, rispenblütige Saxifragen:

aizoon lutea, schwefelgelb, 20 . . . . Mai-Juni **0.60**
kolenatiana, rosa, 20—25 . . . . Mai-Juni **0.60**
krustige in Mischung **0.50**
longifolia x cochlearis, weiß, 25 . . . . Mai-Juni **1.—**
umbrosa aurea punctata, rosaweiß, gelbbuntbelaubt, 30—40, Mai **0.40**
- Elliott's var., leuchtendrosa, 20—30 . . . Mai **0.40**
zimmeteri, weiß, 20—25 . . . . Mai-Juni **0.60**

Kleinrosettige Saxifragen:

apiculata, hellgelb, 10 . . . . April T **0.60**
arco-valleyi, rosa, 3—5 . . . . April T **0.80**
burseriana, weiß, 5. . . . . März-April T **0.70**
- major, weiß, großblumig, 5 . . . . März-April T **0.70**
- sulphurea, schwefelgelb, 5 . . . . März-April T **0.70**
desoulavai, dunkelgelb, 3—5 . . . . April T **0.70**
elisabethae, hellgelb, 5 . . . . März-April T **0.60**
geuderi, dunkelgelb, 3—5 . . . . April T **0.70**
grisebachii, karminpurpur, 10—15 . . . März-April T **1.—**
haagii, leuchtend gelb, 5—10 . . . . . März-April T **0.60**
hybr. C. M. Prichard, rosa, 5 . . . . . März-April T **0.80**
- L. G. Godseff, gelb, 5 . . . . April T **0.60**
irvingii, hellrosa, 3—5, ... März-April T **0.80**
petraea, weiß, 5 . . . . April **0.80**
megaseaeflora, karminrosa, 5 . . . . April T **1.—**
oppositifolia latina, karminrot, 3—5 . . . März-April T **1.—**
rubella, hellrosa, 3—5 . . . . April T **0.80**
salomonii, weiß, 3—5 . . . . März-April T **0.60**
scardica, weiß, 3—5 . . . . April T **0.60**

Scutellaria — Helmkraut - ○
peregrina, purpurrosa, 10—15 . . . . Juni-Juli T **0.60**

Sedum — Mauerpfeffer - ○ ♉
acre, gelb, 5—10 . . . . Juni-Juli **0.30**
album micranthum chloroticum, weiß, 10 . Juni-Juli **0.30**
- murale, zartrosa, rotbraunes Laub, 10—15 . Juni-Juli **0.30**
anacampseros, rosa, 10—15 . . . . Juli-Aug. **0.50**
cauticolum, rot, Laub schieferblau, 10—15 . Sept.-Okt. T **0.80**
ellacombianum (selskianum hort.), gelb, 10—15 . Juli **0.40**
ewersii, rosa, 5—10 . . . . Aug. **0.50**
- turkestanicum, dunkelrosa, 10—15 . . . Aug. **0.50**
hybridum, gelb, wintergrün, 10—15 . . . Juli-Aug. **0.40**
laconicum, weiß, 10 . . . . Juli **0.30**
lidakense, rot, blaugrün belaubt, 10—15 . Aug.-Sept. T **0.80**
lydium, rosaweiß, 5 . . . . Juli **0.30**
- glaucum, rosaweiß, blaugrün belaubt, 5 . . Juli **0.30**
middendorffianum floriferum, goldgelb, 10—15, Juni-Aug. **0.40**
pluricaule Rosenteppich, rosa, 10 . . . Juli-Aug. T **0.60**
reflexum, gelb, Laub graugrün, 10—15 . . . . Juli **0.40**
rupestre, hellgelb, 10—15 . . . . Juli **0.40**
sieboldii, rosa, blaugrün belaubt, 10—15 . Sept.-Okt. T **0.50**
- fol. var., gelbbuntes Laub, 10—15 . . Sept.-Okt. T **0.50**
spathulifolium, gelb, 10 . . . . Juni T **0.50**
- Capa Blanca, gelb, weißlaubig, 5—10 . . . Juni T **0.60**
- purpureum, gelb, rotbraun belaubt, 10 . . . Juni T **0.60**
spurium, rosa, 10—15 . . . . Juli-Aug. **0.40**
- albo-roseum (G.A.), zartrosa, 10—15 . . Juli-Aug. **0.40**
- album superbum (G.A.), weiß, 10—15 . . Juli-Aug. **0.40**
- Schorbuser Blut, dunkelkarminrot, 10—15 . Juli-Aug. **0.50**
- splendens, dunkelrot, 10—15 . . . . Juli-Aug. **0.40**

Sempervivum — Dachwurz - ○
arachnoidum, rot, weiß übersponnen, 10—15 . Juli T **0.40**
atroviolaceum, rosa, großrosettig, dunkel, 15—20 . Juli **0.50**
blandum, rosa, Rosetten braun, grün gerandet, 10-15 Juli **0.40**
funkii, rosa, 10—15 . . . . Juli **0.40**

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III

Sempervivum. Fortsetzung
hybr. Alpha (G.A.), rosa, hellbraune Rosetten, 10—15, **Juli** T **0.50**
- **Beta (G.A.),** dunkelrosa, braune Rosetten, 10—15, **Juli** T **0.50**
- **Gamma (G.A.),** rot, Rosetten schwarzbraun, . **Juli** **0.50**
- **Rheinkiesel,** rosa, weiß übersponnen, 10—15 . . T **0.50**
- **Rubin,** rosa, Rosetten rubinrot, 10—15 . . . **Juli** T **0.50**
- **Topas,** rosa, 10—15 . . . . **Juli** T **0.50**
reginae amaliae, gelb, 15—20 . . . . . . **Juli** T **0.50**
ruthenicum, gelb, 15—20 . . . . **Juli** **0.40**
tectorum, robustum, rosa, großrosettig, 15—20 . **Juli** **0.50**

Silene — Alpenleimkraut - ○
acaulis floribunda, leuchtend rosa, 3—5 . . **Mai-Juni** T **0.60**
alpestris, weiß, 15—20 . . . . **Juni-Juli** T **0.50**
schafta splendens (G.A.), karminrot, 10 . . **Aug.-Sept.** T **0.50**

Soldanella — Alpenglöckchen - ◑
montana, dunkellila, 10—15 . . . . **März-April** **0.80**

Statice — Strandschleierkraut - ○
auriculaefolia, weiß, 10—15 . . . . . **Juli-Aug.** T **0.50**
globulariaefolia, lila, 15—20 . . . . . . **Juli-Aug.** T **0.50**

Teucrium — Gamander - ○ ♉
chamaedrys, rosa, 20—30 . . . . . . **Juli-Sept.** **0.40**
multiflorum, rot, 20—25 . . . . **Juli-Aug.** **0.50**

Thymus — Thymian - ○ ♉
serpyllum albus, weiß, 5 . . . . **Juni-Juli** **0.40**
- **coccineus,** leuchtend karminrot, 5 . . . **Juni-Juli** **0.40**
- **lanuginosus,** silbergraue Polster, 5, kein Blüher . . **0.40**
villosus, graugrüne Polster, 5, kein Blüher **0.40**

Veronica — Ehrenpreis - ○
armena, leuchtend blau 10—15 . . . . . **Mai-Juni** T **0.60**
balfoureana, dunkelblau, 10 . . . . **Mai** **0.50**
incana, d'blau, silbergraue Belaubung, 30—40, **Juni-Juli** T **0.50**
prostrata alba, weiß, 10 . . . . **Mai-Juni** **0.50**
repens, zartblau, 3—5 . . . . **April-Mai** **0.40**
surculosa, rosa, graulaubig, 10 . . . . . **Mai-Juni** **0.50**
teucrium rupestris, leuchtend dunkelblau, 10—15 . **Juni** **0.50**
- **Shirley Blue,** enzianblau, 20—25 . . . . . **Juni** **0.60**

Viola — Hornveilchen - ○ — Veilchen - ○ ◑
cornuta Altona, hellgelb, 15—20 . . . . **Mai-Sept.** **0.50**
- **Germania,** purpurviolett, 15—20 . . . **Mai-Sept.** **0.60**
- **G. Wermig,** lila, 15—20 . . . . . . **Mai-Sept.** **0.50**
- **Hansa,** dunkelblau, 15—20 . . . . . **Mai-Sept.** **0.50**
- **W. H. Woodgate,** lilablau, 15—20 . . . **Mai-Sept.** **0.50**
cucullata grdfl. (papilionacea), veilchenblau, 20—25 **Mai-Juni** **0.50**
labradorica, lila, Laub purpurgrün, 10—15 . **März-April** **0.60**
odorata Königin Charlotte, violett, 15—20 . **März-April** **0.40**

Waldsteinia — ○ ◑
geoides, gelb, 20 . . . . **April-Mai** **0.50**
trifoliata, dunkelgelb, 10 . . . . **Mai** **0.50**

Wulfenia — ◑
carinthiaca, blau, 20 . . . . **Juli-Aug.** **0.70**

Ziergräser.

Arrhenatherum — Glatthafer - ○
bulbosum fol. var., weißbunt, 20—30 . . . . **0.50**

Arundinaria — Bambus - ○
japonica, breitblättrig, 150—200 . . . . . . T **2.—/3.—**
murieliae, schmalblättrig, hellgrün . . . . . T **2.—/3.—**
nitida, schmalblättrich, 150—200 . . . . . . T **2.—/3.—**

Avena — Blaustrahlhafer - ○
candida, blaugrün, straffwachsend, 40 . . . . **0.70**

Briza — Zittergras - ○ ✂
media, 30—40 . . . . **Juni-Juli** **0.50**

Carex — Segge - ○ ◑
pendula (maxima), breitblättrig, überhängend, 40—50 **0.60**

Festuca — Schwingel - ○
glauca, silbrigblau, 15—20 . . . . **0.50**
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, 10—15 . . . . **0.50**
valesiaca glaucantha, blaugrün, 10—15 . . . . . . **0.50**

Luzula — Hainsimse - ◑
nivea, weiße Blütenbüschel, 40 . . . . . **Juni-Juli** **0.60**

Miscanthus — Riesengras - ○
giganteus (saccharifolius), weißer Mittelstreifen 2—3 m **1.50**

Pennisetum — Federborstengras - ○
compressum, rotbraune Aehren, 50—60 . . **Juli-Aug.** **1.—**
japonicum, braunrote Aehren, 80—100 . . . . **Aug.** **1.—**

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Felsensträucher und Kleingehölze.

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Berberis — Berberitze - ○
thunbergii Kleine Favourite, gelb, Laub braunrot, 30—50, **Mai-Juni** **1.—/2.—**
verruculosa, gelb, wintergrün, 80—100 . . **Mai-Juni** **1.50/2.—**

Coprosma — ○ ◑
petriei, grüne Polster, Blüte unscheinbar, 5 . . T **0.80**

Cotoneaster — Felsenmispel - ○ ♉
adpressa, gedrungen wachsend, rote Beeren, 30—40 **1.—/1.50**
dammeri radicans, starkwachsend, kriechend, rote Beeren, 10—20 T **2.—**
horizontalis, breit fächerförmig, rote Beeren, 80—100, **1.—/1.50**

Cytisus — Ginster - ○
kewensis, rahmgelb, großblumig, 30—40 . . **Mai** T **1.20**
praecox, Elfenbeinginster, rahmgelb, 150—200, **Mai** T **1.20/1.50**
ratisbonensis, gelb, großblumig, 100—200 . . **Mai-Juni** T **1.50**
scoparius andreanus, gelb mit braunrot, 150—180, **Mai** T **2.—**

Daphne — Rosmarin-Seidelbast - ○
cneorum, rosenrot, 20—30 . . . . **Mai** T **1.50**

Evonymus — Spindelbaum - ○
kewensis, kleinblättrig, kriechend, 15—20 . . . . T **1.—**
radicans fol. var., weißbunt, kriechend, 30—50 . . T **0.70**

Genista — Felsenginster - ○
aspalatoides, gelb, 30 . . . . **Juni** T **0.80**
decumbens, gelb, niederliegend, 10 . . . **Mai-Juni** T **0.80**
hispanica var. hirsuta, gelb, dornig, 30—40 . **Juni-Juli** T **1.—**
sagittalis, gelb, 10—15 . . . . **Juni-Juli** T **0.80**
tinctoria, gelb, 50—60 . . . . **Juli-Aug.** T **1.—**
- plena, gelb gefüllt, 15—20 . . . . **Juli** T **1.50**

Juniperus — Wacholder - ○
communis hibernica, Säulenwacholder, 140—200 . . **3.—/4.—**
nana, Kriechwacholder, breitwachsend, 40—50 . . **3.—/4.—**
sabina tamariscifolia, feinnadelig, blaugrün, 20—30 . **3.—/4.—**

Potentilla — Fingerkraut - ○
farreri, goldgelb, 50—80 . . . . **Juni-Sept.** **1.—**
hybr. Jackmanns var., tiefgelb, 50—80 . . **Juni-Sept.** **1.20**
- sulphurea (G.A.), hellgelb, 50—80 . . **Juni-Sept.** **1.—**
mandschurica, weiß, graugrün belaubt, 30—50, **Juni-Sept.** **0.80**

Spiraea — Zwergspierstrauch - ○
bullata, karminrot, 40—50 . . . . . . **Juni-Aug.** **1.—**

Thuja — Lebensbaum - ○
occidentalis recurva nana, niedrige Kugelform, 60—80, **3.—/4.—**

Vitis — Zierwein - ○ ◑
heterophylla, weißbunt, belaubt, 30—50 . . . . T **1.—**

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Acorus — Kalmus - ○
calamus, schilfartiges Laub, 80—100 . . . . **0.50**

Alisma — Froschlöffel - ○
plantago, weiß, 60—70 . . . . **Juli-Aug.** **0.50**

Butomus — Blumenbinse - ○
umbellatus, rosa, 60—80 . . . . **Juni-Aug.** **0.50**

Calla — Sumpf-Calla - ○
palustris, weiß, 20 . . . . **Juni-Juli** **1.—**

Hippuris — Tannenwedel - ○
vulgaris, fein gefiedert, 40 . . . . **0.50**

Iris — Wasserschwertlilie - ○
pseudacorus, gelb, 60—100 . . . . . . **Mai-Juni** **0.50**
- fol. var., gelb, gelbbuntes Laub, 60—100 . **Mai-Juni** **0.60**

Limnanthemum — ○
nymphaeoides, gelb, schwimmende Blätter, . **Juli-Aug.** **0.50**

Lysichitum — Scheincalla - ○ ◑
americanum, gelb, 40—50 . . . . **April** **2.50**

Menyanthes — Fieberklee - ○
trifoliata, weiß, 20—30 . . . . **Mai-Juni** **0.60**

Abbildungen: Cytisus (Genista), Felsenginster
Blütenstutzen von alpinen Rhododendron
Teichpartie mit Wasser- und Sumpfpflanzen
Nymphaea, Seerosen.

T = Pflanzen mit Topfballen









Ranunculus — Sumpfhahnenfuß - ○
lingua, gelb,50—70 . . . . **Juli-Aug.** **0.60**

Sagittaria — Pfeilkraut - ○
sagittifolia, weiß, 30—50 . . . . **Juni-Juli** **0.50**

Scirpus — Simse - ○
tabernaemontanus zebrinus, weißbunt gestreift, 60—100 **0.80**

Typha — Rohrkolben - ○
latifolia, braune Kolben, 150—200 . . . . **0.60**

Zizania — Wilder Reis - ○
aquatica, starkwachsendes Wassergras, 100—150 . . . **0.80**

Winterharte Nymphaeen, Seerosen. ○

Zum guten Gedeihen verlangen die Seerosen eine warme, sonnige Lage. Als Erdmischung verwende man gute, kräftige, lehmige Gartenerde mit einem Drittel oder einem Viertel verrottetem Rinderdünger durchmischt. Es empfiehlt sich, die Erde mit einer dünnen Kiesschicht zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe muß für die schwachwachsenden Arten etwa 30—40 cm, für die stärkeren 50—60 cm betragen.

Pflanzzeit **Mitte April - Ende Mai** - Blütezeit **Juni-September**
Weiße, rosa, rote Sorten . . . . **5.—/10.—**
in Körbchen eingepflanzt . . . . **6.—/12.—**

Pflanz- und Kulturanweisung wird mitgegeben!

Freilandfarne.

Athyrium — Frauenfarn - ◐
filix femina, feingefiedert, 50—80 . . . . **0.50**

Blechnum — Rippenfarn - ◐
spicant, wintergrün, 20—30 . . . . **0.60**

Cystopteris — Blasenfarn - ◐
bulbifera, zierlich feine Belaubung, 20—30 . . . T **0.60**
fragilis, feinzerteilte Belaubung, 15—20 . . . . . T **0.60**

Dryopteris (Aspidium) — Schildfarn - ◐
filix mas, starkwachsend, breitblättrig, 50—80 . . . . . . **0.50**
- - **linearis,** fein geschlitzte Wedel, 50—60 . . . . **0.70**
- - **monstrosa,** starkwachsend, Fiederblätter gekraust, 50—80 **0.70**
- - **pindari,** schmalblättrig, aufrecht, 50—80 . . . . **0.70**
spinulosa dilatata, kurze, breite Wedel, 30—50 . . . . . . **0.70**

Matteucia — Straußenfarn - ◐
struthiopteris, Blätter hellgrün, trichterbildend, ... **0.80**

Onoclea — Perlfarn - ◐
sensibilis, breite dreieckige Wedel, 30—40 . . . . . **1.—**

Osmunda — Königsfarn - ◐ ●
regalis, starkwachsend, grobfiedrig, 50—80 . . . **1.50/2.—**

Phyllitis — Hirschzunge - ◐
scolopendrium, immergrüne ungeteilte Blätter, 20—30 . . **0.70**
- **undulatum,** gewellte Blattränder, 20—30 . . . . . **1.50**

Polystichum — Punktfarn - ◐
lobatum, wintergrün, 40—60 . . . . **1.—**
angulare wollastonii, feingliedrig, wintergrün, 30—40 . . **1.—**

Schling- und Kletterpflanzen.

Parthenocissus — Jungfernrebe - ○ ◐
veitchii, selbsthaftender Wein . . . . T **1.20**

Polygonum — Schlingknöterich - ○
aubertii, weiß, starkwachsend . . . **Juli-Sept.** T **2.—/3.—**

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III

Moorbeetpflanzen.

Die unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen zusammengefaßten Gewächse enthalten eine Anzahl unserer besten Blütensträucher für den Garten, unter denen vor allem die Azaleen, Rhododendron und Eriken hervorragen. Zum guten Gedeihen verlangen sie nicht etwa ausschließlich Moor-, Heide- oder Lauberde, sondern es genügt in den meisten Fällen eine reichliche Beimengung von Torf zum Gartenboden. Zu beachten ist allerdings, daß die meisten Moorbeetpflanzen kalkfeindlich sind, also in stark kalkhaltigen Böden nicht gedeihen und ein Gießen mit kalkhaltigem Wasser nicht vertragen. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer reichliches Gießen, im Winter ein Bedecken des Bodes mit Laub oder verrottetem Dünger zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt.

Andromeda — Lavendelheide - ○ ◑
floribunda, weiß, 100—150 . . . . . . April-Mai 3.—/5.—
polifolia, rosa, 20—30 . . . . Mai-Juli 1.50/2.—
Arctostaphylos — Bärentraube - ○ ◑
nevadensis, rosa, Glöckchen wintergrün, 15—20 . Juni T 1.—
uva ursi, rosa, laubhaltend, 10—15 . . . . Juni T 1.—
Cassiope — Cypressenheide - ○
tetragona, weiß, 20—30 . . . . Mai 1.—
Gaultheria — Scheinbeere - ○ ◑
procumbens, weiße Glöckchen, rote Beeren, 10—15, Mai-Juni 1.—
Muehlenbeckia — ○ ◑
axillaris, feinlaubig, dichte Polster, 5 . . . . . . T 0.80
Skimmia — Skimmie - ○ ◑
foremanii, weiß, 100 . . . . April-Mai 2.—/3.—

Rhododendron, echte Rhododendron. ◑ ○

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Rhod. catawbiense grdfl., dunkellila, 200—300, Mai-Juni 6.—/10.—
ferrugineum, berostete Alpenrose, rot, 60—80, Mai-Juni 3.—/ 5.—
hirsutum, behaarte Alpenrose, rot, 60—80 . Mai-Juni 3.—/ 5.—
hippophaeoides, lavendelblau, 80—100 . . . Mai 4.—/ 6.—
hybridum, großblumige Gartenformen, in weiß, lila, rosa und rot, 200—300, Mai-Juni 6.—/10.—
impeditum, dunkellila, 20—30 . . . . Mai 3.—/ 6.—
impeditum hybridum (G.A.), siehe Neuheiten . . 3.—/ 6.—
mucronulatum, purpurrosa, 150—200 . . . . März 4.—/ 6.—
myrtifolium hort., rosa, 80—100 . . . . Mai-Juni 3.—/ 6.—
praecox, lilarosa, 120—150 . . . . März 4.—/ 6.—
radicans, purpurn, 15—20 . . . . Mai 3.—/ 5.—
radistrotum (G.A.), siehe Neuheiten . . . . . 3.—/ 4.—
telmataium, lila, kleinblättrig, 30—40 . . . Mai 3.—/ 6.—
williamsianum, rosa Glocken, 50—80 . . April-Mai 5.—/ 8.—

Rhododendron, Untergruppe Azalea. ○ ◑

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Azalea amoena caldwellii, karminpurpurn, 60—80, Mai 3.—/5.—
arborescens, rahmweiß, duftend, 150—200 . . Juni 4.—/6.—
hatsugiri, purpurrot, 60—80 . . . . Mai 3.—/5.—
hybr. Cleopatra, dunkelrosa, 80—100 . . . Mai 3.—/5.—
- Feodora, leuchtendrosa, 80—100 . . . . Mai 3.—/5.—
- Oberon, dunkellachsrosa, 80—100 . . . Mai 3.—/5.—
kaempferi, lachsrosa, 60—80 . . . . Mai 3.—/5.—
ledifolia noordtiana, weiß, großblumig, 80—100, Mai-Juni 3.—/5.—
mollis, gelb, lachsorange, ziegelrot, 120—150 . Mai 3.—/5.—
multiflora (G.A.), siehe Neuheiten . . . . 3.—/5.—
occidentalis, gelblichweiß, 200 . . . . . Juni 3.—/5.—
pontica, gelb bis orangegelb, duftend, 150—200 Mai 3.—/5.—
yedoensis (yodogava), lilarosa, gefüllt, 50—60 . Mai 3.—/6.—

Wer es ermöglichen kann, sollte unsere Gärtnerei wiederholt im Laufe des Jahres besichtigen, um so zu verschiedenen Zeiten an Hand des blühenden Pflanzenmaterials die Auswahl zu treffen und die eigenen Sammlungen zu ergänzen. Für **Azaleen, Rhododendron** usw. ist Mitte bis Ende Mai die beste Zeit; ein Verpflanzen dieser Gehölze ist auch in voller Blüte unbedenklich!

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Azalea Arendsii (G.A.) ○ ◑

Volle 3 Jahrzehnte sind verflossen, seit wir unsere ersten Azaleen-Kreuzungen anboten. In dieser Zeit haben die Pflanzen weiteste Verbreitung gefunden und sich in jeder Weise hervorragend bewährt. Immer wieder wird die große Widerstandsfähigkeit und die nicht zu überbietende Reichblütigkeit hervorgehoben.
Die Pflanzen erreichen als ausgewachsene Exemplare eine Höhe von 80—120 cm, je nach Sorte. Blütezeit: **Mai.**

Zu den ersten Typen, die jahrelang unter Nummer und Farbbezeichnung verkauft wurden, sind nach und nach weitere Farbnuancen hinzugekommen. Die besten dieser Züchtungen sind vor einiger Zeit benannt worden, sie tragen Namen von Wasserläufen und Zuflüssen der Stauseen unseres wasserreichen Bergischen- und Sauerlandes. (Die Nummern, unter denen die Züchtungen früher verbreitet wurden, sind angegeben.)

Agger	(No. 9)	hell-lila . . . . je nach Stärke	3.—/5.—
Bever	(No. 55)	lila	3.—/5.—
Diemel	(No. 50)	hell-lachs	3.—/5 —
Eder	(No. 60)	lachsrosa	3.—/5.—
Ennepe	(No. 52)	kräftig rosa, lachs Schein	3.—/5.—
Lister	(No. 39)	lachskarmin, früh	3.—/5.—
Möhne	(No. 10)	lachsrot	3.—/5.—
Neye	(No. 45)	karminrot	3.—/5.—
Oester	(No. 1)	purpurrosa	3.—/5.—
Sorpe	(No. 56)	purpurn, besonders großblumig	3.—/5.—
Ülfe	(No. 8)	purpurn, gedrungen	3.—/5.—
Volme	(No. 19)	lilarosa, großblumig, spät	3.—/5.—
Wipper	(No. 14)	lila, großblumig, spät	3.—/5.—

Winterharte Heidekräuter. ○ ♉

Aehrenheiden

Bruckenthalia spiculifolia, rosa, 15—20	**Juni**	**0.80**
Erica arborea alpina, weiß, bis 120	**Juni**	**1.—**
vagans Lyonesse, weiß, 20—30	**Aug.-Okt.**	**0.80**
- **F. D. Maxwell,** lachsrot, 20—30	**Aug.-Okt.**	**0.80**
- **rubra,** purpurrosa, 20—30	**Aug.-Okt.**	**0.80**
- **St. Keverne,** lachsrosa, 20—30	**Aug.-Okt.**	**0.80**

Erika arborea und vagans verlangen in rauhen Lagen Winterschutz!

Besenheiden

Calluna vulgaris alba fl. pl., weiß, gefüllt, 20—30,	**Aug.-Sept.**	**0.80**
- **alba praecox (G.A.),** weiß, 20—30	**Juli-Aug.**	**0.80**
- **alportii,** dunkelrot, 20—30	**Aug.-Sept.**	**0.80**
- - **praecox (G.A.),** rot, 20—30	**Juli-Aug.**	**0.80**
- **cuprea,** lila, kupfriggelb belaubt, 20—30	**Aug.-Sept.**	**0.80**
- **C. W. Nix,** rot, 30—40	**Aug.-Sept.**	**0.80**
- **elegantissima,** weiß, 20—30	**Aug.-Sept.**	**0.80**
- **Goldsworth Crimson,** dunkelrosa, 20—30	**Aug.-Sept.**	**0.80**
- **H. G. Beale,** gefüllt rosa, 20—30	**Aug.-Sept.**	**0.80**
- **Mullion,** dunkelrosa, 15—20	**Aug.-Sept.**	**0.80**

Glockenheiden

Erica hybr. Dawn, rosa, großglockig, 15—20	**Juli-Sept.**	**0.80**
- **williamsii,** rosa, hellaubig, 15—20	**Aug.-Sept.**	**0.80**
tetralix, rosa, 20—30	**Juni-Sept.**	**0.80**
- **alba,** weiß, 20—30	**Juni-Sept.**	**0.80**
Phyllodoce empetriformis, rosa, 15—20	**Mai**	**1.—**

Schneeheiden

Erica carnea, leuchtend rosa, 10—20	**März-April**	**0.80**
- **alba,** weiß, 10—20	**März-April**	**0.80**
- **atrorubens,** dunkelrosa, 10—20	**März-April**	**0.80**
- **Snow Queen,** schneeweiß, 10—20	**März-April**	**0.80**
- **Springwood,** weiß, flachwachsend, 15—20,	**März-Akril**	**0.80**
- **vivellii,** dunkelkarmin, braunrot belaubt, 10—20	**März-April**	**0.80**
- **Winter Beauty,** rosa, 10—20	**Febr.-März**	**0.80**
mediterranea hybr., lilarosa, starkwachsend, 20—30	**März-Mai**	**0.80**
- **Silberschmelze (G.A.),** weiß, starkwachsend, 20—30	**März-Mai**	**0.80**

Abbildungen: Schaugarten mit Heide und Moorbeetpflanzen
Azalea multiflora (G A.), Zwergazalea
Erica carnea, Schneeheide
Unterpflanzg. mit Asperula, Convallaria, Epimedium usw.

T = Pflanzen mit Topfballen






Verzeichnis der Gattungsnamen.

Versäumen Sie nicht, unsere Gärtnerei zu besichtigen, wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte. Ihr Besuch ist uns jederzeit willkommen und wir sind sicher, daß Sie hier manches Interessante und Neue finden werden.

Nachstehend die Blütezeit einiger Hauptgruppen, neben denen jederzeit noch viele andere wertvolle und seltene Freilandpflanzen in Flor sind:

März/April:	Kissen- und Ballprimeln, frühe Alpine
Mai:	Vollflor von Alpinen, Azaleen, Rhododendron
Juni:	Späte Alpine und Primeln, Iris, Paeonien
Juli:	Astilben, Rittersporn, frühe Phlox
August:	Phlox-Hauptblüte, sommerblühende Astern
Sept./Okt.:	Herbstastern, Sonnenblumenarten, Chrysanthemen u. Nachblüte von vielen anderen Stauden.

Besuchszeiten und **Lageplan** siehe Seite II

Notizen:

Liebhaber von Azaleen, Rhododendron, Eriken und anderen Immergrünen sollten
Mitglied der Rhododendron-Gesellschaft sein!

Diese Vereinigung hat sich die Aufgabe gestellt, durch Einrichtung von Vergleichs- und Schaugärten, vor allem auch durch Förderung des schon bestehenden großen Versuchsgartens in Bremen (Rickmerspark), durch Ausstellungen, sowie Beratung der Mitglieder und umfassende Jahresberichte, das Interesse an obigen Pflanzen zu fördern und für weiteste Verbreitung zu werben. Näheres durch die Geschäftsstelle der

Rhododendron-Gesellschaft, Bremen-Horn, Markus-Allee

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit

Preise und Zahlung. Die Preise dieser Liste gelten in Deutscher Mark (DM). Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

Lieferungen im Werte bis zu 50.— DM werden der Einfachheit halber gegen Nachnahme versandt; auch höhere Beträge werden durch Nachnahme erhoben, wenn es sich um mir fremde Abnehmer handelt und andere Bedingungen nicht vereinbart sind.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch ein Monat Ziel gewährt. Nach Ablauf dieser Frist werden noch offenstehende Beträge durch Nachnahme, zuzüglich der entstehenden Kosten, eingezogen.

Einzelaufschlag, Mengenrabatt. Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von **nur 1 Stück** per Sorte nach Wahl des Bestellers erhöht sich der Grundpreis, soweit er unter 1.— DM liegt, jeweils um 0.10 DM.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr **einer Sorte ermäßigt** sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20% (Hundertpreis).

Bei **persönlichem Aussuchen** einzelner Pflanzen in der Gärtnerei sind die Preise dieser Liste nicht maßgebend.

Versand und Verpackung. Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Die **Verpackung** wird dem Besteller zu den Selbstkosten **für** Material und Arbeitslohn berechnet und **nicht zurückgenommen. Rollgeld** zur Bahn trägt der Besteller.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir um **recht deutliche und genaue Angabe der Adresse** und **der nächsten Post- und Eisenbahnstation.**

Gewährleistung. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Für Schäden, welche trotz sorgfältiger Verpackung auf dem Transport entstehen, ist der Lieferant nicht haftbar.

Beschwerden und Ersatz. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist .

Sortenersatz. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.

Lieferung. Die Lieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftragseingangs zur geeigneten Pflanzzeit im Herbst oder Frühling, bei Alpinen und Heidekräutern auch zu jedem gewünschten Zeitpunkt im Laufe des Sommers.

Höhere Gewalt entbinden von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.

Ein **sofortiges Mitnehmen von Pflanzen,** die bei einem Besuch in der Gärtnerei ausgewählt werden, ist aus arbeitstechnischen Gründen während der Hauptversandzeit normalerweise **nicht möglich;** ein **späterer Abholtermin** kann jedoch **jederzeit** vereinbart werden.


GEORG ARENDS
WUPPERTAL-RONSDORF